

## FORET DES HAUTS DE MONTVERT 1500-1650m

N°	Noms scientifiques	Noms vernaculaires	Familles	Origine	Etymologie
1	<i>Acacia heterophylla</i>	Tamarin des hauts	FABAC.	Réunion	heterophylla=à feuilles différentes
2	<i>Acacia mearnsii</i>	Acacia	FABAC.	Australie	Edgar Alexander Mearns (1856-1916)
03	<i>Acalypha integrifolia</i>	Bois de Charles	EUPHORBIAC.	Mada., Masc.	integrifolia=à feuilles entières
04	<i>Acanthophoenix rubra</i>	Palmiste rouge	ARECAC.	Masc.	rubra=rouge
05	<i>Agarista buxifolia</i>	Petit bois de rempart	ERICAC.	Mada., Masc.	buxifolia=à feuilles de buis
06	<i>Agarista salicifolia</i>	Bois de rempart	ERICAC.	Afr, Mada, Réunion, Maurice	salici=de saule, folia=feuille
07	<i>Ageratina riparia</i>	Jouvence	ASTERAC.	Mexique, Antilles	riparia=de rivage
08	<i>Alsophila borbonica</i>	Fanjan mâle	CYATHEAC.	Masc.	alsus=endroit froid, phila=ami
09	<i>Alsophila celsa</i>	Fanjan femelle	CYATHEAC.	Masc.	excelsa=élevée
10	<i>Alsophila glaucifolia</i>	Fanjan femelle	CYATHEAC.	Réunion	glauca=vert bleuâtre
11	<i>Angraecum bracteosum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	bracteosum = à bractées
12	<i>Angraecum cadetii</i>		ORCHIDAC.	Masc.	Thérésien Cadet (1937-1987)
13	<i>Angraecum costatum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	costatum=à côtes
14	<i>Angraecum expansum</i>	Petit faham	ORCHIDAC.	Masc.	expansum=étalé
15	<i>Angraecum mauritianum</i>	Faham bâtard	ORCHIDAC.	Mada., Masc.	mauritianum=de Maurice
16	<i>Angraecum obversifolium</i>		ORCHIDAC.	Masc.	obversus=tourné, folium=feuille
17	<i>Angraecum striatum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	striatum=strié
18	<i>Anthoxantum odoratum</i>	Flouve odorante	POAC.	Eurasie tempérée	odoratum=odorante
19	<i>Antidesma madagascariensis</i>	Bois de cabri blanc	PHYLLANTHAC.	Mada, Com, Réunion, Maurice	madagascariensis=de Madagascar
20	<i>Antirhea borbonica</i>	Bois de losto	RUBIAC.	Mada., Masc.	anti=contre, rhea=flux, borbonica=de Bourbon

21	<i>Antrophyopsis boryanum</i>	Langue de boeuf	PTERIDAC.	Mada., Com., Masc.	J.B. Bory de Saint-Vincent (1778-1846)
22	<i>Aphloia theiformis</i>	Change écorce	APHLOIAC.	SE Afr., Mada., Com., Sey., Masc.	a=sans, phloia=écorce, theiformis=à allure de théier
23	<i>Asplenium daucifolium</i>		ASPLENIAC.	Mada., Masc., Sey.	daucus=carotte, folium=feuille
24	<i>Asplenium nitens</i>		ASPLENIAC.	Réunion, Maurice	nitens=brillant, a=sans, splenium=rate
25	<i>Asplenium petiolulatum</i>		ASPLENIAC.	Mada., Com., Masc.	petiolulatum=à petit pétiole
26	<i>Astelia hemichrysa</i>	Ananas marron	ASTELIAC.	Masc.	hemi=demi, chrysum=doré
27	<i>Badula borbonica</i>	Bois de savon	PRIMULAC.	Réunion	borbonica=de Bourbon
28	<i>Badula grammisticta</i>	Bois de savon	PRIMULAC.	Réunion	badulam= <i>Badula</i>
28	<i>Beclardia macrostachya</i>	Muguet	ORCHIDAC.	Mada., Masc.	Pierre-Auguste Béchard (1785-1825), macro = gros, stachya = épi
29	<i>Begonia cucullata</i>	Coeur de Jésus	BEGONIAC.	Amérique du sud	Michel Bégon (1638-1710), cucullata=à capuche
30	<i>Benthamia nigrescens</i>		ORCHIDAC.	Mada., Réunion	George Bentham (1800-1884), nigrescens=noirâtre
31	<i>Berenice arguta</i>		CAMPANULAC.	Réunion	arguta=avérée
32	<i>Bertiera rufa</i>	Bois de raisin	RUBIAC.	Réunion	rufa=rousse
33	<i>Blotiella pubescens</i>	Fougère de laine	DENNSTAEDTIAC.	Mada., Sey., Masc.	pubescens=se couvrant de poils
34	<i>Boehmeria macrophylla</i>	Moyen l'ortie	URTICAC.	Afr., Asie, Océanie	Georg Rudolf Boehmer (1723- 1803)
35	<i>Boehmeria penduliflora</i>	Bois de chapelet	URTICAC.	Himalaya	penduliflora=à fleurs pendantes
36	<i>Boehmeria stipularis</i>	Bois de source blanc	URTICAC.	Mada ? Réunion, Maurice ?	stipularis=muni de stipules
37	<i>Bulbophyllum nutans</i>	Ti carambole	ORCHIDAC.	Mada., Masc.	nutans=oscillant
38	<i>Calanthe sylvatica</i>		ORCHIDAC.	Afr., Mada., Com., Sey, Masc.	calo=beau, anthe=fleur
39	<i>Carex boryana</i>		CYPERAC.	Masc.	J.B. Bory de Saint-Vincent (1778-1846)
40	<i>Carex brunnea</i>		CYPERAC.	Asie, Indopacifique	Robert Brown (1773-1858)
41	<i>Carex walhenbergiana</i>		CYPERAC.	Masc.	Göran Wahlenberg (1780-1851)
42	<i>Chassalia corallioides</i>	Bois de corail	RUBIAC.	Réunion	corallioides=à allure de corail
43	<i>Chassalia gaertneroides</i>	Bois de lousteau	RUBIAC.	Réunion	Joseph Gärtner ou Gaertner (1732 -1791)

44	<i>Claoxylon dolichostachyum</i>		EUPHORBIAC.	Réunion	clao=cassant, xylon=bois, dolicho=allongé, stachyum=épi
45	<i>Claoxylon glandulosum</i>	Gros bois d'oiseaux	EUPHORBIAC.	Réunion	glandulosum = portant des glandes
46	<i>Claoxylon parviflorum</i>	Petit bois d'oiseau	EUPHORBIAC.	Mascareignes	parvi=petite, florum=fleur
47	<i>Clematis mauritiana</i>	Liane marabit	RANUNCULAC.	Masc., Mada.	mauritiana = de Maurice
48	<i>Cordemoya integrifolia</i>	Bois de perroquet	EUPHORBIAC.	Masc.	Eugène Jacob de Cordemoy (1835-1911)
49	<i>Cordyline mauritiana</i>	Canne marronne	ASPARAGAC.	Masc.	mauritiana = de Maurice
50	<i>Crocoshia x crocosmiiflora</i>	Montbrétia	IRIDAC.	S Afr.	crocosmiiflora = à fleurs de <i>Crocoshia</i>
51	<i>Cryptomeria japonica</i>	Cryptomeria	CUPRESSAC.	Japon, Chine	japonica=japonais
52	<i>Cynorkis inermis</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	inermis=sans éperon
53	<i>Cynorchis sp.</i>		ORCHIDAC.		cyno=chien, orchis=testicule
54	<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	PLANTAGINAC.	Europe	purpurea=pourpre
55	<i>Diplazium arborescens</i>		ATHYRIAC	Mada., Com., Réunion	arborescens=arborescent
56	<i>Dodonaea viscosa</i>	Bois d'arnette	SAPINDAC.	panropical	viscosa=visqueuse
57	<i>Dombeya ciliata</i>		MALVAC.	Réunion	ciliata=ciliée
58	<i>Dombeya elegans</i>	Mahot rose	MALVAC.	Réunion	elegans=élégant
59	<i>Dombeya ferruginea</i>	Petit mahot noir	MALVAC.	Masc.	ferruginea=ferrugineuse
60	<i>Dombeya ficulnea</i>	Petit mahot	MALVAC.	Réunion	ficulnea= à allure de <i>Ficus</i>
61	<i>Dombeya pilosa</i>	Mahot blanc	MALVAC.	Réunion	pilosa=pileuse
62	<i>Dombeya reclinata</i>	Mahot rouge	MALVAC.	Réunion	reclinata=couchée
63	<i>Doratoxylon apetalum</i>	Bois de gaulette	SAPINDAC.	Mada., Masc.	dorato=doré, xylon=bois, a=sans, petalum=pétale
64	<i>Dracaena reflexa</i>	Bois de chandelle	ASPARAGAC.	Mada., Com., Sey., Masc.	reflexa=recourbée
65	<i>Droguetia gaudichaudiana</i>		URTICAC.	Réunion	Charles Gaudichaud-Beaupré (1789 -1854)
66	<i>Droguetia leptostachys</i>		URTICAC.	Réunion	lepto=petit, stachys=épi
67	<i>Ehrharta sp.</i>		POAC.		Jakob Friedrich Ehrhart (1742 -1795)

68	<i>Elaphoglossum hybridum</i>		DRYOPTERIDAC.	Afr,Atlantique,Mada,Com,Réunion,Maurice	elapho=cert, glossum=langue
69	<i>Elaphoglossum lepervanchei</i>		DRYOPTERIDAC.	Masc.	Mézières de Lepervanche XIXème siècle, elapho=cerf, glossum=langue
70	<i>Embelia angustifolia</i>	Liane savon	PRIMULAC.	Masc.	angusti=étroit, folia=feuille
71	<i>Erica arborescens</i>	Branle filao	ERICAC.	Réunion	arborescens=arborescent
72	<i>Erica reunionensis</i>	Branle vert	ERICAC.	Réunion	reunionensis=de La Réunion
73	<i>Erigeron karvinskianus</i>	Marguerite folle	ASTERAC.	Mexique, C Am.	Wilhelm Friedrich Karwinski von Karwin (1780 –1855)
72	<i>Eriobotrya japonica</i>	Bibasse	ROSAC.	Chine, Japon, Taïwan	erio=laine, botrya=grain de raisin, japonica=du Japon
73	<i>Eugenia buxifolia</i>	Bois de nèfles à petites feuilles	MYRTAC.	Réunion	buxi=du buis, folia=feuille
74	<i>Faujasia salicifolia</i>	Chasse vieillesse	ASTERAC.	Réunion	salici=du saule, folia=feuille
75	<i>Faujasiopsis flexuosa</i>	Liane zig-zag	ASTERAC.	Masc.	Barthélemy Faujas de Saint-Fond (1741-1819)
76	<i>Forgesia racemosa</i>	Bois de Laurent-Martin	ESCALLONIAC.	Réunion	Antoine Desforges-Boucher (1680-1725)
77	<i>Fuchsia magellanica</i>	Ti zanneau	ONAGRAC.	S Am.	magellanica=de Magellan
78	<i>Gaertnera vaginata</i>	Losto café	RUBIAC.	Réunion	Joseph Gärtner ou Gaertner (1732 -1791), vaginata=en étui
79	<i>Geniostoma angustifolium</i>	Petit bois cassant	LOGANIAC.	Réunion, Maurice	angusti=étroit, folium=feuille
80	<i>Geniostoma borbonicum</i>	Bois de piment	LOGANIAC.	Masc.	borbonica=de Bourbon
81	<i>Gymnanthemum fimbrilliferum</i>	Bois de source	ASTERAC.	Réunion	fimbrillus=petite frange, ferum=qui porte
82	<i>Habenaria cf. praealta</i>		ORCHIDAC.	Mada., Masc.	habena=lanière, praealta=très haute
83	<i>Hedychium flavescens</i>	Longose jaune vanille	ZINGIBERAC.	E Himalaya	flavescens=jaunâtre
84	<i>Helichrysum heliotropifolium</i>	Velours blanc	ASTERAC.	Réunion	heliotropi=d' héliotrope, folium=feuille
85	<i>Histiopteris incisa</i>	Fougère bleue	DENNSTAEDTIAC.	Pantropical	incisa=incisée
86	<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse	POAC.	Hémisphère N	lanatus=laineux
87	<i>Hubertia ambavilla</i>	Ambaville	ASTERAC.	Masc.	Joseph Hubert (1747-1825)
88	<i>Humbertacalia tomentosa</i>	Petite liane blanche	ASTERAC.	Mada., Réunion	Jean-Henri Humbert (1887-1967)
89	<i>Hydrangea macrophylla</i>	Hortensia	HYDRANGEAC.	Asie	macro=grande, phylla=feuille

90	<i>Hymenophyllum inaequale</i>		HYMENOPHYLLAC.	Paléotropicale	inaequale=inégale
91	<i>Hymenophyllum sp.</i>		HYMENOPHYLLAC.		hymeno=membrane, phyllum=feuille
92	<i>Hypericum lanceolatum</i>	Fleur jaune	HYPERICAC.	Com., Réunion	lanceolatum=en forme de fer de lance
93	<i>Hypochaeris radicata</i>	Chicorée pays	ASTERAC.	Eurasie, N Afr.	radicata=enracinée
94	<i>Isolepis fluitans</i>		CYPERAC.	Paleotropical et paleotempéré	fluitans=flottant
95	<i>Jumellea rossii</i>	Faham	ORCHIDAC.	Réunion	Pietro Rossi (1738-1804)
96	<i>Jumellea triquetra</i>		ORCHIDAC.	Réunion	Henri Lucien Jumelle (1866-1935)
97	<i>Juncus effusus</i>	Jonc	JUNCAC.	Europe, Afr., Mada., Masc.	effusus=épandu
98	<i>Korthalsella opuntia</i>		SANTALAC.	Asie, Austr., Afr., Mada., Masc.	<i>Opuntia</i> =figuier de barbarie
99	<i>Lepisorus excavatus</i>	Fougère pieuvre	POLYPODIAC.	Afr., Mada., Com., Masc.	excavatus=creusé
100	<i>Liparis caulescens</i>		ORCHIDAC.	Réunion	caulescens=poussant en tige
101	<i>Liparis scaposa</i>		ORCHIDAC.	Réunion	scaposa=à pédoncule sans feuille
102	<i>Lomaridium attenuatum</i>		BLECHNAC.	Afr., Mada., Com., Masc.	attenuatum=qui diminue
103	<i>Lonicera japonica</i>	Chèvrefeuille	CAPRIFOLIAC.	E Asie	Adam Lonitzer (1528-1586)
104	<i>Lophospermum erubescens</i>		PLANTAGINAC.	Mexique	erubescens=rougissant
105	<i>Lycopodiella cernua</i>	Fougère la mariée	LYCOPODIAC.	Pantropical	cernua= qui tombe en avant
106	<i>Machaerina iridifolia</i>	Paille sabre	CYPERAC.	Masc.	iridi=d'iris, folia=feuille
107	<i>Maillardia borbonica</i>	Bois de maman	MORAC.	Réunion	Louis Maillard (1814-1865)
108	<i>Melicope borbonica</i>	Catafaye	RUTAC.	Réunion	borbonica=de Bourbon
109	<i>Melicope obtusifolia</i>	Gros patte poule	RUTAC.	Masc.	obtusi=obtus, folia=feuille
110	<i>Molinaea alternifolia</i>	Tan Georges	SAPINDAC.	Masc.	alterni=alterne, folia=feuille
111	<i>Monimia ovalifolia</i>	Mapou	MONIMIAC	Réunion, Maurice	ovali=ovale, folia=feuille
112	<i>Monimia rotundifolia</i>	Mapou à grandes feuilles	MONIMIAC.	Réunion	rotundi=ronde, folia=feuille
113	<i>Nastus borbonicus</i>	Calumet	POAC.	Réunion	borbonicus=de Bourbon

114	<i>Nuxia verticillata</i>	Bois maigre	STILBAC.	Masc.	Jean Baptiste François de Lanux (1702-1772)
115	<i>Oberonia disticha</i>		ORCHIDAC.	Afr., Mada., Com., Masc.	disticha=qui a deux rangs
116	<i>Ocotea obtusata</i>	Cannelle marron	LAURAC.	Masc.	obtusata=obtuse
117	<i>Oleandra distenta</i>	Fougère liane	OLEANDRAC.	Afr., Mada., Com., Sey., Masc.	distenta=déployée
118	<i>Oxalis sp.</i>		OXALIDAC.		
119	<i>Pandanus montanus</i>	Pimpin	PANDANAC.	Réunion	pandan= <i>Pandanus amaryllifolius</i>
120	<i>Parablechnum marginatum</i>		BLECHNAC.	Mada, Réunion	marginatum=marginé
121	<i>Passiflora tripartita var molissima</i>	Curuba	PASSIFLORAC.	S Am.	passi=de la passion, flora=fleur
122	<i>Pennisetum clandestinum</i>	Kikuyu	POAC.	E Afr.	clandestinum=clandestin
123	<i>Peperomia elliptica</i>		PIPERAC.	Réunion, Maurice	peperi=poivre, homo=semblable
124	<i>Peperomia pedunculata</i>		PIPERAC.	Réunion	pedunculata=munie d'un pédoncule
125	<i>Peperomia tetraphylla</i>		PIPERAC.	pantrropicale	tetra=quatre, phylla=feuille
126	<i>Persicaria capitata</i>	Boules de Boissier	POLYGONAC.	Chine à Inde et Sri Lanka	capitata=qui a une grosse tête
127	<i>Phlegmariurus gnidioides</i>	Ruban de prêtre	LYCOPODIAC.	Afr., Mada., Com., Sey., Masc.	gnidioides=ressemblant à <i>Gnidium</i>
128	<i>Phlegmariurus ophioglossoides</i>	Epaulette	LYCOPODIAC.	Afr, Mada, Com, Sey, Réunion, Mau	ophioglossoides=ressemblant à <i>Ophioglossum</i>
129	<i>Phyllanthus phyllireifolius</i>	Bois de négresse	PHYLLANTHAC.	Masc.	phyllirei=de phyllaire, folius=feuille
130	<i>Pilea borbonica</i>		URTICAC.	Réunion	borbonica=de Bourbon
131	<i>Pilea urticifolia</i>	Persil marron	URTICAC.	Réunion	urtici=d'ortie, folia=feuille
132	<i>Pittosporum senacia</i>	Bois de joli coeur	PITTOSPORAC.	Mada., Sey., Masc.	Jean-Baptiste Sénac (1693–1770)
133	<i>Plantago lanceolata</i>		PLANTAGINAC.	Eurasie	lanceolata=en forme de fer de lance
134	<i>Poa annua</i>	Paturin annuel	POAC.	cosmopolite	annua= annuel
135	<i>Polyscias repanda</i>	Bois de papaye	ARALIAC.	Réunion	scia=os de la hanche, poly=plusieurs
136	<i>Polystachya cultriformis</i>		ORCHIDAC.	Mada., Com., Sey., Masc.	cultri=de couteau, formis=en forme
137	<i>Polystichum ammfifolium</i>		DRYOPTERIDAC.	Mada., Masc.	ammi= <i>Ammi</i> , folium=feuille

138	<i>Potentilla indica</i>	Fraise d'lo	ROSAC.	SE Asie	indica=de l'Inde
139	<i>Prunella vulgaris</i>	Herbe catois	LAMIAC.	Eurasie	vulgaris=commun
140	<i>Psathura borbonica</i>	Bois cassant	RUBIAC.	Masc.	borbonica=de Bourbon
141	<i>Psiadia amygdalina</i>		ASTERAC.	Réunion	amygdalina=d'amandier
142	<i>Psiadia anchusifolia</i>	Bouillon blanc	ASTERAC.	Réunion	anchusi=d'anchuse, folia=feuille
143	<i>Psiadia boivinii</i>	Bouillon blanc	ASTERAC.	Réunion	Louis Hyacinthe Boivin (1808-1852)
144	<i>Psiadia dentata</i>	Ti mangue	ASTERAC.	Réunion	dentata=dentée
145	<i>Psiadia laurifolia</i>	Bois de chenille	ASTERAC.	Réunion	lauri=de laurier, folia=feuille
146	<i>Psiadia montana</i>	Bois marron	ASTERAC.	Réunion	montana=des montagnes
147	<i>Psidium cattleianum</i>	Goyavier	MYRTAC.	E Brésil	William Cattley (1788-1835)
148	<i>Psilotum nudum</i>		PSILOTAC.	Indopacifique, S Espagne	nudum=nu
149	<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle	DENNSTAEDTIAC.	Cosmopolite	aquila=aigle, pteris=fougère
150	<i>Pteris sp.</i>		PTERIDAC.	Indigène	pteris=une sorte de fougère
151	<i>Rubus alceifolius</i>	Raisin marron	ROSAC.	Java	<i>Alcea</i> =rose trémière, folia=feuille
152	<i>Rubus apetalus</i>	Ronce blanche	ROSAC.	E Afr., Mada., Masc.	a=sans, petalus=pétale
153	<i>Rubus rosifolius</i>	Framboise	ROSAC.	Indomalaisie	rosi=de rosier, folius=feuille
154	<i>Rumex sp.</i>		POLYGONAC.		
155	<i>Rumohra adiantiformis</i>		DRYOPTERIDAC.	Hémisphère S	adianti=d' <i>Adiantum</i> , formis=en forme
156	<i>Selaginella sp.</i>		SELAGINELLAC.		diminutif de selago=conifère
157	<i>Sideroxylon borbonicum</i>	Bois de fer bâtard	SAPOTAC.	Réunion	sidero=de fer, xylon=bois, borbonicum=de Bourbon
158	<i>Smilax anceps</i>	Liane croc de chien	SMILACAC.	Afr., Mada., Com., Sey., Masc.	anceps=incertain ou ceps=tête, an=deux
159	<i>Solanum mauritianum</i>	Bringellier marron	SOLANAC.	S Am.	mauritianum=de Maurice
160	<i>Sphaeropteris cooperi</i>	Fanjan australien	CYATHEAC.	Australie	Thomas Cooper (1815-1913)
161	<i>Sticherus flagellaris</i>		GLEICHENIAC.	E Afr, Mada, Com, Réu, Mau	flagellaris=muni d'un fouet

162	<i>Stoebe passerinoides</i>	Branle blanc	ASTERAC.	Réunion	passerinoides=à allure de passerine
163	<i>Syzygium cymosum</i>	Bois de pomme rouge	MYRTAC.	Réunion, Maurice	cymosum=à fleurs en cymes
164	<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit	ASTERAC.	Europe	taraxis=inflammation de l'oeil, akeomai= guérir
165	<i>Toddalia asiatica</i>	Liane patte poule	RUTAC.	Afr, Inde, Mada, Mascareignes	asiatica=asiatique
166	<i>Trichomanes sp.</i>		HYMENOPHYLLAC.		tricho = poil,
167	<i>Tropaeolum majus</i>	Capucine	TROPAEOLAC.	Amérique du sud	majus=grand
168	<i>Turraea ovata</i>	Petit quivi	MELIAC.	Masc.	Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars (1758-1831)
169	<i>Ulex europaeus</i>	Genêt !, ajonc d'Europe	FABAC.	W Europe	europaeus=européen
170	<i>Veronica serpyllifolia</i>		PLANTAGINAC.	Régions tempérées et froides hémisphère N	serpylli=de serpolet, folia=feuille
171	<i>Viscum triflorum</i>	Sourichau	SANTALAC.	W oc. Indien sauf Mada.	tri=trois, florum=fleur
172	<i>Vittaria isoetifolia</i>	Fougère ficelle	PTERIDAC.	SE Afr., Mada., Com., Masc.	isoeti=d' <i>Isoetes</i> , folia=feuille
173	<i>Weinmannia mauritiana</i>	Petit tan	CUNONIAC.	Réunion, Maurice	mauritiana=de Maurice
174	<i>Weinmannia tinctoria</i>	Tan rouge	CUNONIAC.	Masc.	Johann Anton Weinmann (1782-1858)
175	<i>Zantedeschia aethiopica</i>	Arum	ARAC.	S Afr.	Giovanni Zantedeschi (1773-1846)

Nicole CRESTEY  
le 28 janvier 2025  
d'après l'index du CBNM  
et APG III