

PIC ADAM 720 m - 1226 m

N°	Noms scientifiques	Noms vernaculaires	Familles	Origine	Etymologie
01	<i>Acalypha integrifolia</i>	Bois de violon	EUPHORBIAC.	Madagascar, Réunion, Maurice	<i>integrifolia</i> =à feuilles entières
02	<i>Achyranthes aspera</i>	Herbe d'Eugène	AMARANTHAC.	pantropical	<i>aspera</i> =âpre
03	<i>Adiantum hispidulum</i>		PTERIDAC.	E Af,Inde,Mada,Malaisie,Pacif,Com,Masc	<i>hispidulum</i> =hérissé
04	<i>Agarista salicifolia</i>	Bois de rempart	ERICAC.	E et C Af,Mada,Réunion,Mau	<i>salicifolia</i> =à feuilles de saule
05	<i>Ageratina riparia</i>	Jouvence	ASTERAC.	Mexique, Antilles	<i>riparia</i> =des rives
06	<i>Alectra sessiliflora</i>		OROBANCHAC.	E Afrique,Mada,S Chine,Philippines	<i>sessilifolia</i> =à fleurs sessiles
07	<i>Alsophila borbonica</i>	Fanjan mâle	CYATHEAC.	Réunion, Maurice	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
08	<i>Alsophila celsa</i>	Fanjan femelle	CYATHEAC.	Réunion, Maurice	<i>celsa</i> =élancée
09	<i>Amauropelta bergiana</i>		THELYPTERIDAC.	Af, Mada, Com, Réunion	Karl Heinrich Bergius (1790-1818)
10	<i>Amauroptera heteroptera</i>		THELYPTERIDAC.	Madagascar ?, Réunion	<i>heteroptera</i> =à ailes différentes
11	<i>Ananas comosus</i>	Ananas cultivé	BROMELIAC.	Brésil ?	<i>comosus</i> =chevelu
12	<i>Angraecum borbonicum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>borbonicum</i> =de l'île Bourbon
13	<i>Angraecum ramosum</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	<i>ramosum</i> =branchu
14	<i>Antidesma madagascariense</i>	Bois de cabri blanc	PHYLLANTHAC.	Mada ?,Com,Réunion,Maurice	<i>madagascariense</i> =de Madagascar
15	<i>Antirhea borbonica</i>	Bois d'osto	RUBIAC.	Mada, Réunion, Maurice	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
16	<i>Aphloia theiformis</i>	Change écorce	APHLOIAC.	Af, Mada, Com, Sey, Masc	<i>theiformis</i> =à allure de théier
17	<i>Ardisia crenata</i>	Bois de Noël	PRIMULAC.	E et SE Asie	<i>crenata</i> =crénelée
18	<i>Asystasia gangetica</i>	Herbe le rail	ACANTHAC.	Af,Inde,Sri Lanka,Mada,Com,Masc	<i>gangetica</i> =du Gange
19	<i>Badula borbonica</i>	Bois de savon	PRIMULAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
20	<i>Beclardia macrostachya</i>	Muguet	ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion, Maurice	<i>macrostachya</i> =à gros épis
21	<i>Benthamia africana</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion, Maurice	<i>africana</i> =africaine

22	<i>Boehmeria penduliflora</i>	Bois de chapelet	URTICAC.	Himalaya	<i>penduliflora</i> =à fleurs pendantes
23	<i>Bridelia micrantha</i>		PHYLLANTHAC.	Afrique	<i>micrantha</i> =à petites fleurs
24	<i>Bulbophyllum sp.</i>	Ti carambole	ORCHIDAC.	pantropical	
25	<i>Calanthe candida</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	<i>candida</i> =blanc
26	<i>Calanthe sylvatica</i>		ORCHIDAC.	Af,Mada,Com,Sey,Réu,Mau	<i>sylvatica</i> =de forêt
27	<i>Camellia sinensis</i>	Théier	THEAC.	Extrême Orient	<i>sinensis</i> =de Chine
28	<i>Carex brunnea</i>		CYPERAC.	Asie,Mada,Pacif,Mascareignes	Robert Brown (1773-1858)
29	<i>Casearia coriacea</i>	Bois de cabri	SALICAC.	Réunion, Maurice	<i>coriacea</i> =coriace
30	<i>Casuarina cunninghamiana</i>	Filao de la Nouvelle Hollande	CASUARINAC.	E Australie	Allan Cunningham (1791-1839)
31	<i>Centella asiatica</i>	Cochléaria	APIAC.	pantropicale	<i>asiatica</i> =d'Asie
32	<i>Chassalia corallioides</i>	Bois de corail	RUBIAC.	Réunion	<i>corallioides</i> =à allure de corail
33	<i>Cordemoya integrifolia</i>	Bois de perroquet	EUPHORBIAC.	Réunion, Maurice	<i>integrifolia</i> =à feuilles entières
34	<i>Cossinia pinnata</i>	Bois de Judas	SAPINDAC.	Réunion, Maurice	<i>pinnata</i> =pennée
35	<i>Costularia melicoides</i>	Herbe mikado	CYPERAC.	Réunion, Maurice	<i>melicoides</i> =à allure de mélisque
36	<i>Cryptomeria japonica</i>	Cryptoméria	CUPRESSAC.	Japon, Chine	<i>japonica</i> =du Japon
37	<i>Cyanthillium cinereum</i>	Herbe le rhum	ASTERAC.	Afrique et Asie tropicales	<i>cinereum</i> =cendré
38	<i>Cynoglossum sp.</i>		BORAGINAC.		cyno=chien,glossum=langue
39	<i>Cynorkis purpurascens</i>		ORCHIDAC.	Mada,Mayotte,Réunion,Mau	<i>purpurascens</i> =tirant sur le pourpre
40	<i>Cynorkis squamosa</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	<i>squamosa</i> =écailleuse
41	<i>Cyperus aromaticus</i>	Jambélon	CYPERAC.	Af trop., Mada, Com, Masc	<i>aromaticus</i> =aromatique
42	<i>Cyperus cyperoides</i>		CYPERAC.	Afrique, Asie, Polynésie	<i>cyperoides</i> =à allure de <i>Cyperus</i>
43	<i>Cyperus luteus</i>		CYPERAC.	E Afrique, Mada, Mascareignes	<i>luteus</i> =jaune
44	<i>Cyperus polystachyos</i>		CYPERAC.	pantropical et subtropical	<i>polystachyos</i> =à nombreux épis
45	<i>Cyperus sesquiflorus</i>		CYPERAC.	Régions trop. et subtrop.	sesqui=une fois et demie

46	<i>Desmodium incanum</i>	Colle-colle	FABAC.	Floride à Argentine	<i>incanum</i> =blanc
47	<i>Desmodium intortum</i>		FABAC.	Amérique	<i>intortum</i> =tordu
48	<i>Distimake tuberosus</i>	Rose de bois	CONVOLVULAC.	Amérique tropicale	<i>tuberosus</i> =tubéreux
49	<i>Dombeya ciliata</i>	Mahot blanc	MALVAC.	Réunion	<i>ciliata</i> =ciliée
50	<i>Dombeya punctata</i>	Mahot	MALVAC.	Réunion	<i>punctata</i> =ponctuée
51	<i>Doratoxylon apetalum</i> var. <i>diphyllum</i>	Bois de gaulette	SAPINDAC.	Réunion, Maurice	<i>diphyllum</i> =à deux feuilles
52	<i>Dracaena reflexa</i>	Bois de chandelle	ASPARAGAC.	Mada, Com, Aldabra, Masc	<i>reflexa</i> =recourbée
53	<i>Drymaria cordata</i>		CARYOPHYLLAC.	Amérique	<i>cordata</i> =cordée
54	<i>Elaeocarpus serratus</i>	Olivier de Ceylan	ELAEOCARPAC.	S et W Inde, Sri Lanka	<i>serratus</i> =en forme de scie
55	<i>Elaphoglossum</i> sp.		DRYOPTERIDAC.		elapho=cerf,glossum=langue
56	<i>Elephantopus mollis</i>	Tabac marron	ASTERAC.	Amérique tropicale	elephanto=éléphant,pus=pied
57	<i>Embelia angustifolia</i>	Liane savon	PRIMULAC.	Réunion, Maurice	<i>angustifolia</i> =à feuilles étroites
58	<i>Eragrostis tenuifolia</i>		POAC.	Af,S Am,Mada,Arabie,Inde,Nouv.-Guinée,	<i>tenuifolia</i> =à feuilles ténues
59	<i>Erica reunionensis</i>	Branle vert	ERICAC.	Réunion	<i>reunionensis</i> =de La Réunion
60	<i>Eucalyptus robusta</i>	Eucalyptus rouge	MYRTAC.	Queensland et Nouv. Galles du Sud	<i>robusta</i> =robuste
61	<i>Ficus rubra</i>	Affouche rouge	MORAC.	Mada,Com,Sey,Mascareignes	<i>rubra</i> =rouge
62	<i>Furcraea foetida</i>	Choca vert	ASPARAGAC.	C et S Am,Grandes Antilles,Trinidad	<i>foetida</i> =fétide
63	<i>Gaertnera vaginata</i>	Osto café	RUBIAC.	Réunion	<i>vaginata</i> =présentant des étuis
64	<i>Grona ramosissima</i>	Petit réglisse	FABAC.	Afrique, Madagascar	<i>ramosissima</i> =très ramifiée
65	<i>Hedychium gardnerianum</i>	Longose jaune	ZINGIBERAC.	E Himalaya	George Gardner (1812-1849)
67	<i>Hibiscus surattensis</i>	Oseille malbar	MALVAC.	Inde	<i>surattensis</i> =de Surate
68	<i>Homalium paniculatum</i>	Corce blanc	SALICAC.	Réunion, Maurice	<i>paniculatum</i> =à panicules
69	<i>Hubertia ambavilla</i>	Ambaville	ASTERAC.	Réunion, Maurice	Joseph Hubert (1747-1825)
70	<i>Hylodesmum repandum</i>	Herbe aux lacs	FABAC.	Afrique et Asie trop. et subtrop.	<i>repandum</i> =répandu

71	<i>Indigofera suffruticosa</i>	Indigotier sauvage	FABAC.	Amérique tropicale	<i>suffruticosa</i> =buissonnant
72	<i>Isachne mauritiana</i>		POAC.	Af,Mada, Réunion, Maurice	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
73	<i>Jumellea fragrans</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>fragrans</i> =parfumée
72	<i>Kalanchoe pinnata</i>	Herbe tortue	CRASSULAC.	Madagascar	<i>pinnata</i> =pennée
73	<i>Lantana x strigocamara</i>	Galabert	VERBENAC.	cultivar	camara= <i>Lantana</i>
74	<i>Litsea glutinosa</i>	Avocat marron	LAURAC.	SE Asie et S Australie	<i>glutinosa</i> =glutineuse
75	<i>Lomaridium attenuatum</i>	Première fougère des laves	BLECHNAC.	Af,Mada,Com,Réunion,Mau	<i>attenuatum</i> =atténué
76	<i>Lonicera japonica</i>	Chèvrefeuille	CAPRIFOLIAC.	E Asie	<i>japonica</i> =du Japon
77	<i>Machaerina iridifolia</i>	Paille sabre	CYPERAC.	Réunion, Maurice	<i>iridifolia</i> =à feuilles d'iris
78	<i>Melicope borbonica</i>	Petit bois de catafaye	RUTAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
79	<i>Melicope obscura</i>	Bois de catafaye	RUTAC.	Réunion	<i>obscura</i> =obscur
80	<i>Miconia crenata</i>	Tabac boeuf	MELASTOMATAC.	Amérique tropicale	<i>crenata</i> =crênelée
81	<i>Molinaea alternifolia</i>	Tan Georges	SAPINDAC.	Réunion, Maurice	<i>alternifolia</i> =à feuilles alternes
82	<i>Mussaenda landia</i>	Qinquina pays	RUBIAC.	Réunion, Maurice	Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807)
83	<i>Nephrolepis cordifolia</i>	Fougère couronne	NEPHROLEPIDAC.	sud de l'Asie,Australie,Pacifique.	<i>cordifolia</i> =à feuilles cordées
84	<i>Nuxia verticillata</i>	Bois maigre	STILBAC.	Réunion, Maurice	<i>verticillata</i> =verticillée
85	<i>Oberonia disticha</i>		ORCHIDAC.	Af,Mada,Com,Mascareignes	<i>disticha</i> =distique
86	<i>Ocotea obtusata</i>	Canelle marron	LAURAC.	Réunion, Maurice	<i>obtusata</i> =obtuse
87	<i>Odontosoria chinensis</i>		LINDSAEAC.	Ancien Monde trop et subtrop sauf Af	<i>chinensis</i> =de Chine
88	<i>Olea lancea</i>	Bois d'olive blanc	OLEAC.	Madagascar et Mascareignes	<i>lancea</i> =en forme de fer de lance
89	<i>Oxalis corniculata</i>	Ti trèfle	OXALIDAC.	Europe méditerranéenne	<i>corniculata</i> =cornue
90	<i>Palhinhaea cernua</i>	Fougère la mariée	LYCOPODIAC.	Régions tropicales et subtrop	<i>cernua</i> =penchée
91	<i>Pandanus montanus</i>	Pimpin	PANDANAC.	Réunion	<i>montanus</i> =de montagne
92	<i>Pandanus purpurascens</i>	Vacoa des hauts	PANDANAC.	Réunion	<i>purpurascens</i> =tirant sur le pourpre

93	<i>Pandanus sylvestris</i>	Petit vacoa	PANDANAC.	Réunion	<i>sylvestris</i> =de forêt
94	<i>Paspalum dilatatum</i>	Herbe sirop	POAC.	Amérique du sud	<i>dilatatum</i> =élargi
95	<i>Paspalum paniculatum</i>	Herbe duvet	POAC.	Amérique	<i>paniculatum</i> =en panicule
96	<i>Phyllanthus phillyreifolius</i>	Bois de cafrine	PHYLLANTHAC	Réunion, Maurice	<i>phyllireifolius</i> =à feuilles de phyllaire
97	<i>Phymatosorus scolopendria</i>	Patte lézard	POLYPODIAC.	Af, Asie, Australie et Polynésie	<i>scolopendria</i> =scolopendre
98	<i>Piper borbonense</i>	Lingue poivre	PIPERAC.	Mada, Mayotte, Réunion, Mau	<i>borbonense</i> =de l'île Bourbon
99	<i>Pittosporum senacia</i>	Bois de joli coeur	PITTOPORAC.	Mada, Sey, Réunion, Maurice	Jean-Baptiste Sénac (1693–1770)
100	<i>Pogonatherum paniceum</i>	Bambou nain	POAC.	Asie tropicale	<i>paniceum</i> =fait de pain
101	<i>Polystachya cultriformis</i>		ORCHIDAC.	Af,Mada,Com,Sey,Réu,Mau	<i>cultriformis</i> =en forme de couteau
102	<i>Psidium cattleianum</i>	Goyavier	MYRTAC.	E brésil	William Cattley (1788-1835)
103	<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle	DENNSTAEDTIAC.	cosmopolite	<i>aquilinum</i> =d'aigle
103	<i>Rubus alceifolius</i>	Raisin marron	ROSAC.	Java	<i>alceifolius</i> =à feuilles d' <i>Alcea</i>
104	<i>Searsia longipes</i>	Faux poivrier blanc	ANACARDIAC.	Afrique tropicale	<i>longipes</i> =à long pied
105	<i>Selaginella concinna</i>	Petite patte de lézard	SELAGINELLAC.	Réunion, Maurice	<i>concinna</i> =élégante
106	<i>Selaginella distachya</i>		SELAGINELLAC.	Réunion	<i>distachya</i> =à deux épis
107	<i>Sida rhombifolia</i>	Herbe dure	MALVAC.	Régions tropicales et subtrop	<i>rhombifolia</i> =à feuilles rhomboïdales
108	<i>Smilax anceps</i>	Liane croc de chien	SMILACAC.	Af, Mada, Sey, Com, Réu, Mau	<i>anceps</i> =ambigu
109	<i>Solanum mauritianum</i>	Bringellier marron	SOLANAC.	SE Amérique du sud	<i>mauritianum</i> =de l'île Maurice
110	<i>Stenotaphrum dimidiatum</i>	Herbe bourrique	POAC.	E Af à W Pacif,Mada,Com, Masc	<i>dimidiatum</i> =partagé en deux
111	<i>Sticherus flagellaris</i>	Fougère mille pattes	GLEICHENIAC.	E Af,Mada,Com,Réunion,Mau	<i>flagellaris</i> =muni d'un fouet
112	<i>Syzygium jambos</i>	Jamrose	MYRTAC.	Indomalaisie	jambu=jamrose en sanskrit
113	<i>Tabernaemontana mauritiana</i>	Bois de lait	APOCYNAC.	Réunion, Maurice	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
114	<i>Tambourissa crassa</i>	Bois de bombarde	MONIMIAC.	Réunion	<i>crassa</i> =épaisse
115	<i>Terminalia bentzoe</i>	Benjoin	COMBRETAC.	Mascareignes	<i>bentzoe</i> =benjoin

116	<i>Toddalia asiatica</i>	Liane patte poule	RUTAC.	Af,Inde,Mada,Mascareignes	<i>asiatica</i> =d'Asie
117	<i>Trimezia martinicensis</i>		IRIDAC.	Amérique du sud et Antilles	<i>martinicensis</i> =de Martinique
118	<i>Tristemma mauritianum</i>		MELASTOMATAC.	Af trop., Mada, Com, Réu, Mau	<i>mauritianum</i> =de l'île Maurice
119	<i>Urena lobata</i>	Hérisson rouge	MALVAC.	pantropical	<i>lobata</i> =lobée
120	<i>Vepris lanceolata</i>	Bois Saint-Leu	RUTAC.	S et E Afr trop., Mascareignes	<i>lanceolata</i> =en forme de fer de lance
121	<i>Viscum triflorum</i>	Sourichau	SANTALAC.	W océan Indien sauf Mada	<i>triflorum</i> =à trois fleurs
122	<i>Weimannia tinctoria</i>	Tan rouge	CUNONIAC.	Réunion, Maurice	<i>tinctoria</i> =tinctoriale
123	<i>Xylopia richardii</i>	Bois de banane	ANONAC.	Réunion, Maurice	Claude Richard (1705-1784)
124	<i>Youngia japonica</i>	Lastron bâtard	ASTERAC.	Inde, Asie de l'est et du sud-est	<i>japonica</i> =du Japon

Nicole CRESTEY
mai 2026
d'après :
Flore des Mascareignes
index du CBNM
classification APG III