

## LISTE PITON MONTVERT 524 m - 636 m

N°	Noms scientifiques	Noms vernaculaires	Familles	Origine	Etymologie
01	<i>Adiantum hispidulum</i>		PTERIDAC.	Indopacifique	hispidulum=finement poilu
02	<i>Aeranthès arachnitis</i>		ORCHIDAC.	Mascareignes	arachnitis=qui ressemble à une araignée
03	<i>Agarista salicifolia</i>	Bois de rempart	ERICAC.	Afr., Mada, Mascareignes	salicifolia=à feuilles de saule
04	<i>Ageratina riparia</i>	Jouvence	ASTERAC.	Mexique, Antilles	riparia=de rivage
05	<i>Alternanthera pungens</i>	Brède emballage	AMARANTHAC.	Amérique du sud	pungens=piquant
06	<i>Angraecum calceolus</i>		ORCHIDAC.	Afr, Mada, Sey, Com, Masc	calceolus=petit soulier
07	<i>Angraecum caulescens</i>		ORCHIDAC.	Mada, Mascareignes	caulescens=poussant en tige
08	<i>Angraecum eburneum</i>	Petite comète	ORCHIDAC.	E Afr., Com, Sey, Masc.	eburneum=ivoire
09	<i>Angraecum patens</i>		ORCHIDAC.	Réunion	patens=étendu
10	<i>Angraecum ramosum</i>		ORCHIDAC.	Mascareignes	ramosum=ramifié
11	<i>Antidesma madagascariense</i>	Bois de cabri blanc	PHYLLANTAC.	Mada ?, Com, Masc.	desma=lien
12	<i>Antirhea borbonica</i>	Bois d'osto	RUBIAC.	Mada, Mascareignes	rhea=écoulement
13	<i>Aphloia theiformis</i>	Change écorce	APHLOIAC.	Afr, Mada, Com, Sey Masc.	a=sans, phloia=écorce, thei=théier
14	<i>Apodytes dimidiata</i>	Peau gris	METTENIUSAC.	Afr, Asie, Mada, Masc.	dimidiata=divisé par moitié
15	<i>Ardisia crenata</i>	Bois de Noël	PRIMULAC.	E et SE Asie	crenata=crénelée
16	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Jacquier	MORAC.	Asie	hetero=différent, phyllus=feuille
17	<i>Asplenium sp.</i>		ASPLENIAC.	Subcosmopolite	a=sans, splenium=rate
18	<i>Asystasia gangetica</i>	Herbe le rail	ACANTHAC.	Afrique, Inde, Mada, Com.	gangetica=du Gange
19	<i>Bidens pilosa</i>	Piquant	ASTERAC.	Amériqueççi	bidens=deux dents, pilosa=poilue
20	<i>Boehmeria macrophylla</i>	Bois de source	URTICAC.	Afr., Asie, Indo-pacifique	Georg Rudolf Boehmer (1723-1803)

21	<i>Bulbophyllum longiflorum</i>		ORCHIDAC.	Indopacifique	bulbo=bulbe, phyllum=feuille, longi=long
22	<i>Bulbophyllum nutans</i>	Ti carambole	ORCHIDAC.	Mada, Mascareignes	nutans=oscillant
23	<i>Calanthe sylvatica</i>		ORCHIDAC.	Afr, Mada, Com, Sey, Masc.	sylvatica=forestière
24	<i>Calophyllum tacamahaca</i>	Tacamaka	CLUSIAC.	Mascareignes	calo=belle, phyllum=feuille
25	<i>Canna indica</i>	Conflore	CANNAC.	Amérique tropicale	indica=de l'Inde
26	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Liane poc-poc	SAPINDAC.	Pantropicale	cardio=coeur, sperma=graine, halicacabum=physalis
27	<i>Casearia coriacea</i>	Bois de cabri rouge	SALICAC.	Mascareignes	coriacea=coriace
28	<i>Cenchrus purpureus</i>	Canne fourragère	POAC.	Afrique tropicale humide	purpureus=pourpre
29	<i>Cinnamomum verum</i>	Cannelier de Ceylan	LAURAC.	Sri Lanka	verum=véritable
30	<i>Claoxylon parviflorum</i>	Petit bois d'oiseaux	EUPHORBIAC.	Mascareignes	parvus=petit
31	<i>Cnestis glabra</i>	Mafatambo	CONNARAC.	Mada, Mascareignes	glabra=glabre
32	<i>Coffea mauritiana</i>	Café marron	RUBIAC.	Mascareignes	mauritiana=de Maurice
33	<i>Commelina benghalensis</i>	Grosse herbe de l'eau	COMMELINAC.	Afrique, Asie, Madagascar	Jan et Caspar Commelin, du Benghal
34	<i>Coptosperma borbonicum</i>	Bois de pintade	RUBIAC.	Réunion, Maurice	copto=coupé, sperma=graine
35	<i>Corymborkis corymbis</i>		ORCHIDAC.	Afr, Mada, Masc.	corymbis=sommet
36	<i>Cossinia pinnata</i>	Bois de Judas	SAPINDAC.	Mascareignes	Joseph-François Charpentier de Cossigny (1736-1809)
37	<i>Cryptopus elatus</i>	Liane camaron	ORCHIDAC.	Mascareignes	crypto=caché, pus=pied, elatus=élevé
38	<i>Ctenitis sp.</i>		DRYOPTERIDAC.	Pantropical	ctenis=peigne
39	<i>Cyanthillium cinereum</i>	Herbe le rhum	ASTERAC.	Afrique et Asie tropicales	cinereum=cendré
40	<i>Cynorkis citrata</i>		ORCHIDAC.	Réunion	citrata=citronnée
41	<i>Cynorkis purpurascens</i>		ORCHIDAC.	Mada, Com, Masc.	cyno=chien, orkis=testicule
42	<i>Cyperus compressus</i>		CYPERAC.	paléotropical	compressus=comprimé
43	<i>Danais fragrans</i>	Liane jaune	RUBIAC.	Mada, Masc.	fragrans=parfumé
44	<i>Desmanthus virgatus</i>	Petit cassi	FABAC.	Amérique tropicale	desmo=liaison, anthus=fleur
45	<i>Desmodium incanum</i>	Colle-colle	FABAC.	Amérique tropicale	desmo=liaison, incanum=blanc
46	<i>Desmodium intortum</i>	Colle-colle	FABAC.	Amérique	contortus=compliqué

47	<i>Dianella ensifolia</i>		ASPHODELAC.	Afr,Asie,Pacifique,Mada,Sey	ensi=épée, folia=feuille
48	<i>Diospyros borbonica</i>	Bois noir des hauts	EBENAC.	Réunion	dios=dieux, pyros=poire
49	<i>Disperis cordata</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion, Maurice	cordata=en forme de coeur
50	<i>Disperis oppositifolia</i>		ORCHIDAC.	Mada,Com,Réunion,Mau	oppositi=opposée, folia=feuille
51	<i>Disperis tripetaloides</i>		ORCHIDAC.	Mada, Com, Sey, Masc.	tripetaloides=comme à trois pétales
52	<i>Doratoxylon apetalum</i>	Bois de gaulette	SAPINDAC.	Mada, Masc.	a=sans, petalum=pétale
53	<i>Dracaena reflexa</i>	Bois de chandelle	ASPARAGAC.	Mada, Com, Sey, Masc.	reflexa=-courbée
54	<i>Drypetes caustica</i>	Corce blanc bâtard	PUTRANJIVAC.	Mascareignes	caustica=corrosif
55	<i>Elaeodendron orientale</i>	Bois rouge	CELASTRAC.	Mascareignes	orientale=de l'Inde orientale
56	<i>Elaphoglossum macropodium</i>		DRYOPTERIDAC.	Afr., Com, Sey, Masc.	elapho=cerf, glossum=langue
57	<i>Elephantopus mollis</i>	Tabac marron	ASTERAC.	Amérique tropicale	pied d'éléphant, mollis=mou
58	<i>Erica reunionensis</i>	Branle vert	ERICAC.	Réunion	reunionensis=de La Réunion
59	<i>Eriobothria japonica</i>	Bibasse	ROSAC.	Chine, Japon, Taïwan	erio=laine, botrya=raisin
60	<i>Erythroxylon laurifolium</i>	Bois de rongue	ERYTHROXYLAC.	Mascareignes	lauri=laurier, folium=feuille
61	<i>Eugenia buxifolia</i>	Bois de nèfles à petites feuilles	MYRTAC.	Réunion	buxi=buis
62	<i>Eugenia mespiloides</i>	Bois de nèfles à grandes feuilles	MYRTAC.	Réunion, Maurice ?	mespiloides=à allure de néflier
63	<i>Ficus densifolia</i>	Affouche	MORAC.	Mascareignes	densifolia= à feuillage dense
64	<i>Ficus laterifolia</i>	Figuier blanc	MORAC.	Mascareignes	latus=côté, folia=feuille
65	<i>Ficus reflexa</i>	Ti l'affouche	MORAC.	Mada, Com, Sey, Masc	reflexa=recourbée
66	<i>Flagellaria indica</i>	Jolivave	FLAGELLARIAC.	Asie, Mada, Com, Masc.	indica=de l'Inde
67	<i>Fumaria muralis</i>	Fumeterre	PAPAVERAC.	W Europe, Macaronésie	muralis=des murs
68	<i>Furcraea foetida</i>	Choca vert	ASPARAGAC.	Amérique centrale et du sud, Antilles	foetida=qui sent mauvais
69	<i>Gaertnera vaginata</i>	Losto café	RUBIAC.	Réunion	Joseph et Carl Friedrich Gärtner (1732-1791) et (1772-1850)
70	<i>Graphorkis concolor</i>		ORCHIDAC.	Mada, Com, Mascareignes	concolor=de couleur uniforme
71	<i>Grevillea robusta</i>	Grévillaire	PROTEAC.	est Australie	robusta=robuste
72	<i>Homalium paniculatum</i>	Corce blanc	SALICAC.	Mascareignes	paniculatum=en panicule

73	<i>Hubertia ambavilla</i>	Ambaville	ASTERAC.	Mascareignes	Joseph Hubert (1747-1825)
74	<i>Hugonia serrata</i>	Liane de clé	LINAC.	Mascareignes	serrata=dentelée
75	<i>Ipomaea indica</i>	Liane bleue	CONVOLVULAC.	Amérique tropicale ?	indica=de l'Inde
76	<i>Kalanchoe pinnata</i>	Manger tortue	CRASSULAC.	Madagascar	pinnata=pennée
77	<i>Labourdonnaisia calophylloides</i>	Petit natte	SAPOTAC.	Mascareignes	Bertrand François Mahé de La Bourdonnais (1699-1753)
78	<i>Lantana camara</i>	Galabert	VERBENAC.	Amériques	camara= <i>Lantana</i>
79	<i>Litsea glutinosa</i>	Avocat marron	LAURAC.	SE Asie, S Australie	glutinosa=gluant
80	<i>Lomaridium attenuatum</i>		BLECHNAC.	Afr, Mada, Com, Masc.	attenuatum=atténué
81	<i>Lomariopsis pollicina</i>		LOMARIOPSISIDAC.	Mada, Mascareignes	pollicina=de montagne du Pouce
82	<i>Lycopodiella cernua</i>	Fougère la mariée	LYCOPODIAC.	Pantropicale	cernua=penchée
83	<i>Lysimachia foemina</i>	Mouron bleu	PRIMULAC.	?	
84	<i>Magnolia champaca</i>	Champac	MAGNOLIAC.	Himalaya	
85	<i>Maillardia borbonica</i>	Bois de maman	MORAC.	Réunion	Louis Maillard (1814-1865)
86	<i>Mangifera indica</i>	Manguier	ANACARDIAC.	Indo-Malaisie	mangi=mangue, fera=qui porte
87	<i>Memecylon confusum</i>	Bois de balai	MELASTOMATAC.	Réunion	confusum=semant la confusion
88	<i>Miconia crenata</i>	Tabac boeuf	MEASTOMATAC.	Amérique tropicale	crenata=crénelée
89	<i>Mimusops balata</i>	Grand natte	SAPOTAC.	Mascareignes	balata=nom d'un arbre à latex
90	<i>Molinaea alternifolia</i>	Tan Georges	SAPINDAC.	Mascareignes	alternifolia=à feuilles alternes
91	<i>Mussaenda arcuata</i>	Lingue café	RUBIAC.	Afr., Mada, Mascareignes	arcuata=arquée
92	<i>Myonima obovata</i>	Bois de prune marron	RUBIAC.	Mascareignes	obovata=obovale
93	<i>Nephrolepis biserrata</i>		NEPHROLEPIDAC.	Pantropicale	biserrata=dentée des deux côtés
94	<i>Noronhia broomeana</i>	Bois de cœur bleu	OLEAC.	Mascareignes	Christopher Edmund Broome (1812-1886)
95	<i>Nuxia verticillata</i>	Bois maigre	STILBAC.	Mascareignes	Jean Baptiste François de Lanux (1702-1772)
96	<i>Obetia ficifolia</i>	Bois d'ortie	URTICAC.	Réunion, Rodrigues	ficus=figuier, folia=feuille
97	<i>Ochrosia borbonica</i>	Bois jaune	APOCYNAC.	Mascareignes	borbonica=de Bourbon
98	<i>Ocotea obtusata</i>	Canelle marron	LAURAC.	Mascareignes	obtusata=obtuse

99	<i>Oeceoclades maculata</i>	Orchidée caméléon	ORCHIDAC.	Mascareignes	maculata=maculée
100	<i>Oeceoclades pulchra</i>		ORCHIDAC.	Indopacifique	pulchra=belle
101	<i>Olax psittacorum</i>	Bois d'effort	OLACAC.	Mascareignes	psitacorum=des perroquets
102	<i>Olea europaea</i>	Bois d'olive noir	OLEAC.	Afr., Arabie, Mada, Masc.	olea=olivier, europaea=européen
103	<i>Olea lancea</i>	Bois d'olive blanc	OLEAC.	Mada, Mascareignes	lancea
104	<i>Pandanus purpurascens</i>	Vacoa des hauts	PANDANAC.	Réunion	purpurascens=pourpre
105	<i>Pandanus sylvestris</i>	Petit vacoa	PANDANAC.	Réunion	sylvestris=forestier
106	<i>Pandanus utilis</i>	Vacoa	PANDANAC.	Réunion	utilis=utile
107	<i>Passiflora suberosa</i>	Grain d'encre	PASSIFLORAC.	Amérique tropicale	suberosa= à consistance de liège
108	<i>Phyllanthus phyllireifolius</i>	Bois de négresse	PHYLLANTHAC.	Mascareignes	phyllireifolius=n.jk,à feuilles de phyllaire
109	<i>Phymatosorus scolopendria</i>	Patte lézard	POLYPODIAC.	Afr. Et Asie trop., Masc.	phyma=verrue, sorus=sore
110	<i>Phytolacca americana</i>	Faux vin	PHYRTOLACCAC.	Amérique	phyto=plante, lacca=laque
111	<i>Piper borbonense</i>	Lingue poivre	PIPERAC.	Mascareignes	borbonense=de Bourbon
112	<i>Pittosporum senacia</i>	Bois de joli coeur	PITTOSPORAC.	Mada, Sey, Mascareignes	pitta= poix, Jean-Baptiste Sénac (1693-1770)
113	<i>Pleurostyliia pachyphloe</i>	Bois d'olive gros peau	CELASTRAC.	Réunion	pachy=épais, phloe=écorce
114	<i>Potentilla indica</i>	Fraise de l'eau	ROSAC.	sud-est Asie	indica=de l'Inde
115	<i>Psidium cattleianum</i>	Goyavier	MYRTAC.	est Brésil	William Cattley (1788-1835)
116	<i>Psilotum nudum</i>	Fougère filao	PSILOTAC.	Pantropicale	psilo=nu, nudum=nu
117	<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle	DENNSTAEDTIAC.	Cosmopolite	aquilinum= relatif aux aigles
118	<i>Pteris scabra</i>		PTERIDAC.	Mascareignes	scabra=rugueuse
119	<i>Ptisana fraxinea</i>	Fougère tortue	MARATTIAC.	Afr, Asie, Indopacifique	fraxinus=frêne
120	<i>Rubus alceifolius</i>	Raisin marron	ROSAC.	Java	à feuilles d'Alcea
121	<i>Rubus rosifolius</i>	Framboise	ROSAC.	Indo-Malaisie	rosi=rose, folia=feuille
122	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Faux poivrier	ANACARDIAC.	Amérique du sud	à feuille de térébinthe
123	<i>Scutia myrtina</i>	Bois de sinte	RHAMNAC.	Afr., Asie, Mada, Sey, Masc.	myrtina=à feuilles de myrte

124	<i>Secamone dilapidans</i>	Liane de lait	APOCYNAC.	Réunion	dilapidans=gaspillant
125	<i>Securinega durissima</i>	Bois dur	PHYLLANTHAC.	Mada, Mayotte, Masc.	durissima=le plus dur
126	<i>Selaginella distachya</i>		SELAGINELLAC.	Réunion	dis=deux, stachya=épi
	<i>Selaginella obtusa</i>	Petite patte de lézard	SELAGINELLAC.	Mascareignes	obtusa=obtuse
127	<i>Selaginella sinuosa</i>				
128	<i>Sida sp.</i>	Herbe dure	MALVAC.	Pantropicale	
129	<i>Smilax anceps</i>	Liane croc de chien	SMILACAC.	Afr., Mada, Sey, Com, Masc.	anceps=douteux
130	<i>Sphaerostephanos unitus</i>		THELYPTERIDAC.	Afr,Asie,WPacif,Mada,Masc	sphaero=sphère, stephanos=coronne, unitus=uni
131	<i>Stachytarpheta urticifolia</i>	Zépi bleu	VERBENAC.	sud-est Asie	urtici=ortie, folia=feuille
132	<i>Stoebe passerinoides</i>	Branle blanc	ASTERAC.	Réunion	passerinoides= à allure de passerine
133	<i>Syzygium cymosum</i>	Bois de pomme rouge	MYRTAC.	Mascareignes	cymosum=plein de rejetons
134	<i>Syzygium jambos</i>	Jamrosat	MYRTAC.	Indo-Malaisie	jambos=nom indien
135	<i>Tabernaemontana mauritiana</i>	Bois de lait	APOCYNAC.	Mascareignes	Jakob Dietrich von Bergzabern (1522-1590)
136	<i>Toddalia asiatica</i>	Liane patte poule	RUTAC.	Inde, Afr., Mada, Masc.	asiatica= d'Asie
137	<i>Trichosandra borbonica</i>	Liane de lait	APOCYNAC.	Réunion	borbonica=de Bourbon
138	<i>Tridax procumbens</i>	Herbe à cailles	ASTERAC.	Amérique centrale	procumbens=rampant
139	<i>Turraea thouarsiana</i>	Bois de quivi	MELIAC.	Mascareignes	Louis Marie Aubert du Petit Thouars (1758-1831)
140	<i>Urena lobata</i>	Hérissin rouge	MALVAC.	Pantropicale	lobata=lobée
141	<i>Vepris lanceolata</i>	Patte poule	RUTAC.	Afrique, Mascareignes	lanceolata=en forme de fer de lance
142	<i>Xylopia richardii</i>	Bois de banane	ANNONAC.	Mascareignes	Claude Richard (1705-1784)
134	<i>Zanthoxylum heterophyllum</i>	Poivrier des hauts	RUTAC.	Mascareignes	zantho=jaune, xylum=bois

d'après l'index du Conservatoire Botanique National de Mascarin  
la classification APG III  
Flore des Mascareignes

Nicole CRESTEY

juillet 2025