

Chalet des Pâtres 1684 m – Piton Rouge 1925 m

N ^{os}	Noms scientifiques	Noms communs	Familles	Origine	Etymologie
01	<i>Acacia heterophylla</i>	Tamarin des hauts	FABAC.	Réunion	<i>heterophylla</i> =à feuilles différentes
02	<i>Agarista buxifolia</i>	Petit bois de rempart	ERICAC.	Mada, Réunion	buxi=de buis, folia=feuille
03	<i>Alsophila borbonica</i>	Fanjan mâle	CYATHEAC.	Réunion, Maurice	also=frais, phila=qui aime
04	<i>Alsophila glaucifolia</i>	Fanjan femelle	CYATHEAC.	Réunion	<i>glaucifolia</i> =à feuilles vert bleuâtre
05	<i>Amauropelta bergiana</i>		THELYPTERIDAC.	Af,Mada,Com,Réunion	Karl Heinrich Bergius (1790-1818)
06	<i>Anemia marginalis</i>		SCHIZAEAC.	Af, Mada, Réunion	<i>marginalis</i> =marginale
07	<i>Angraecum bracteosum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>bracteosum</i> =muni de bractées
08	<i>Angraecum costatum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>costatum</i> =à côtes
09	<i>Angraecum crassifolium</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	<i>crassifolium</i> =à feuilles épaisses
10	<i>Angraecum expansum</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	<i>expansum</i> =étalé
11	<i>Angraecum multiflorum</i>		ORCHIDAC.	Mada,Sey,Réunion,Mau	<i>multiflorum</i> =à fleurs nombreuses
12	<i>Angraecum striatum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>striatum</i> =strié
13	<i>Angraecum tenellum</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	<i>tenellum</i> =délicat
14	<i>Aphloia theiformis</i>	Change écorce	APHLOIAC.	Afr,Mada,Com,Sey,Masc.	a=sans, phloia=écorce, thei=théier
15	<i>Asplenium daucifolium</i> var. <i>lineatum</i>	Fougère vivipare	ASPENIAC.	Mada, Réunion, Maurice	<i>daucifolium</i> =à feuilles de carotte
16	<i>Astelia hemichrysa</i>	Ananas marron	ASTELIAC.	Réunion, Maurice	hemi=à moitié, chrysum=doré
17	<i>Beclardia macrostachya</i>	Muguet	ORCHIDAC.	Mada,Réunion, Maurice	macro=gros, stachya=épi
18	<i>Begonia cucullata</i>	Oseille	BEGONIAC.	Amérique du sud	<i>cucullata</i> =à capuchon
19	<i>Benthamia africana</i>		ORCHIDAC.	Mada,Réunion,Maurice	<i>africana</i> =africaine
20	<i>Benthamia chlorantha</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	<i>chlorantha</i> =à fleur verte

21	<i>Benthamia erinacea</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	erinaceus=hérisson
22	<i>Benthamia micrantha</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>micrantha</i> =à petites fleurs
23	<i>Buddleja stachyoides</i>		SCROPHULARIAC.	Brésil à Argentine	<i>stachyoides</i> =semblant avoir des épis
24	<i>Bulbophyllum nutans</i>		ORCHIDAC.	Mada,Com,Réu,Mau	<i>nutans</i> =penché
25	<i>Bulbophyllum pusillum</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	<i>pusillum</i> =tout petit
26	<i>Carex boryana</i>		CYPERAC.	Réunion	J.B.G.M. Bory de Saint-Vincent (1778-1846)
27	<i>Carex brunnea</i>		CYPERAC.	Asie,Pacif,Mada,Masc	Robert Brown (1773-1858)
28	<i>Carex wahlenbergiana</i>		CYPERAC.	Réunion	Göran Wahlenberg (1780-1851)
29	<i>Centella asiatica</i>	Cochléaria pays	APIAC.	pantropicale	<i>asiatica</i> =asiatique
30	<i>Chassalia gaertneroides</i>	Bois de corail des hauts	RUBIAC.	Réunion	Joseph et Carl Friedrich Gärtner (1732-1791) et (1772-1850)
31	<i>Claoxylon dolichostachyum</i>		EUPHORBIAC.	Réunion	dolicho=allongé, stachyum=épi
32	<i>Claoxylon glandulosum</i>	Gros bois d'oiseau	EUPHORBIAC.	Réunion	<i>glandulosum</i> =pourvu de glandes
33	<i>Claoxylon parviflorum</i>	Petit bois d'oiseau	EUPHORBIAC.	Mascareignes	<i>parviflorum</i> =à petites fleurs
34	<i>Clematis mauritiana</i>	Liane marabit	RANUNCULAC.	Mada,Réunion,Maurice	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
35	<i>Cordyline mauritiana</i>	Canne marronne	ASPARAGAC.	Réunion, Maurice	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
36	<i>Costularia melicoides</i>	Herbe mikado	CYPERAC.	Réunion, Maurice	<i>melicoides</i> =à allure de mélisque
37	<i>Ctenitis humida</i>		DRYOPTERIDAC.	Réunion	<i>humida</i> =humide
38	<i>Cynorkis boryana</i>		ORCHIDAC.	Réunion	J.-B. G. M. Bory de Saint-Vincent (1778-1846)
39	<i>Cynorkis castillonii</i>		ORCHIDAC.	Réunion	Jean-Bernard Castillon (1940-)
40	<i>Cynorkis coccinelloides</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	<i>coccinelloides</i> =à allure de coccinelle
41	<i>Cynorkis falcata</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>falcata</i> =en forme de faux
42	<i>Cynorkis flexuosatis</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>flexuosa</i> =flexueuse
43	<i>Cynorkis squamosa</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>squamosa</i> =écailleuse
44	<i>Cyperus esculentus</i>		CYPERAC.	cosmopolite	<i>esculentus</i> =comestible

45	<i>Dicranopteris linearis</i>	Fougère mille pattes	GLEICHENIAC.	Asie,Pacif,Af,Mada	dicrano=fourchu, pteris=fougère
46	<i>Digitalis purpureum</i>	Digitale	PLANTAGINAC.	Europe	<i>purpureum</i> =pourpre
47	<i>Disa borbonica</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
48	<i>Dombeya ficulnea</i>	Petit mahot	MALVAC.	Réunion	<i>ficulnea</i> =à allure de <i>Ficus</i>
49	<i>Dracaena reflexa</i>	Bois de chandelle	ASPARAGAC.	Mada,Com,Aldabra,Masc	<i>reflexa</i> =recourbé
50	<i>Elaphoglossum spatulatum</i>		DRYOPTERIDAC.	Af,Sri Lanka,Mada,Réu,Mau	<i>spatulatum</i> =en forme de spatule
51	<i>Embelia angustifolia</i>	Liane savon	MYRSINAC.	Réunion, Maurice	<i>angustifolia</i> =à feuilles étroites
52	<i>Erica arborescens</i>	Branle filao	ERICAC.	Réunion	<i>arborescens</i> =arborescente
53	<i>Erica reunionensis</i>	Branle vert	ERICAC.	Réunion	<i>reunionensis</i> =de La Réunion
54	<i>Erigeron karvinskianus</i>	Marguerite folle	ASTERAC.	Mexique,Am centrale	Wilhelm Friedrich Karwinski (1780-1855)
55	<i>Erigeron sumatrensis</i>	Mille feuilles	ASTERAC.	Amérique du sud	<i>sumatrensis</i> =de Sumatra
56	<i>Eriocaulon striatum</i>		ERIOCAULAC.	Réunion	<i>striatum</i> =strié
57	<i>Eugenia buxifolia</i>	Bois de nèfle à petites feuilles	MYRTAC.	Réunion	<i>buxifolia</i> =à feuilles de buis
58	<i>Faujasia pinifolia</i>		ASTERAC.	Réunion	<i>pinifolia</i> =à feuilles de pin
59	<i>Faujasia salicifolia</i>	Chasse vieillesse	ASTERAC.	Réunion	<i>salicifolia</i> =à feuilles de saule
60	<i>Forgesia racemosa</i>	Bois de Laurent Martin	ESCALLONIAC.	Réunion	<i>racemosa</i> =ramifié
61	<i>Fragaria vesca</i>	Fraise des bois	ROSAC.	rég. temp. hémisp. N	<i>vesca</i> =maigre
62	<i>Fuchsia boliviana</i>	Fuchsia de Bolivie	ONAGRAC.	S Amérique tropicale	<i>boliviana</i> =de Bolivie
63	<i>Fuchsia magellanica</i>	Ti zanneau	ONAGRAC.	S Chili, Argentine	<i>magellanica</i> =de Magellan
64	<i>Geniostoma angustifolium</i>	Bois bleu	LOGANIAC.	Réunion, Maurice	<i>angustifolium</i> =à feuilles étroites
65	<i>Geniostoma borbonica</i>	Bois de rat	LOGANIAC.	Réunion, Maurice	<i>borbonica</i> =de l'île Bourbon
66	<i>Geniostoma pedunculatum</i>	Petit bois de rat	LOGANIAC.	Réunion, Maurice	<i>pedunculatum</i> =pédonculée
67	<i>Habenaria frappieri</i>	Petit maïs	ORCHIDAC.	Réunion	Charles Frappier (1813-1885)
68	<i>Hedera helix</i>	Lierre	ARALIAC.	Eurasie, N Af., Canaries	<i>helix</i> =hélice

69	<i>Helichrysum arnicoides</i>	Petit velours blanc	ASTERAC.	Réunion	heli=soleil, chrysum=doré, arnicoides=ressemblant à <i>Arnica</i>
70	<i>Helichrysum heliotropifolium</i>	Velours blanc	ASTERAC.	Réunion	<i>heliotropifolium</i> =à feuilles d'héliotrope
71	<i>Heterochaenia ensifolia</i>		CAMPANULAC.	Réunion	hetero=différent, chaenia=ouverture, ensi=épée, folia=feuille
72	<i>Histiopteris incisa</i>	Fougère bleue	DENNSTAEDTIAC.	panropical et reg. temp. australes	<i>incisa</i> =incisée
73	<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse	POAC.	Asie, Eur, N Af, Macaron	<i>lanatus</i> =laineux
74	<i>Hubertia ambavilla</i>	Ambaville	ASTERAC.	Réunion, Maurice	<i>ambavilla</i> =ambaville
75	<i>Hubertia tomentosa</i>	Ambaville blanche	ASTERAC.	Réunion	<i>tomentosa</i> =recouverte de velours
76	<i>Humbertacalia tomentosa</i>	Petite liane blanche	ASTERAC.	Madagascar, Réunion	<i>tomentosa</i> =recouverte de velours
77	<i>Hypericum lanceolatum</i> subsp. <i>angustifolium</i>	Fleur jaune des hauts	HYPERICAC.	Réunion	<i>lanceolatum</i> =en forme de fer de lance
78	<i>Hypochaeris radicata</i>	Chicorée pays	ASTERAC.	Eur, As mineure, N Af, Macaronésie	<i>radicata</i> =enracinée
79	<i>Isachne homonyma</i>		POAC.	Réunion	<i>homonyma</i> =homonyme
80	<i>Ischaemum koleostachys</i>		POAC.	Réunion, Maurice	koleo=étui, stachys=épi
81	<i>Isolepis fluitans</i>		CYPERAC.	paléotemp. à paléotrop.	
82	<i>Jumellea triquetra</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>triquetra</i> =à trois angles
83	<i>Juncus effusus</i>		JUNCAC.	Eur, Af, Mada, Réu, Mau	<i>effusus</i> =épars
84	<i>Juniperus bermudiana</i>	Cyprès	CUPRESSAC.	Bermudes	<i>bermudiana</i> =des Bermudes
85	<i>Korthalsella opuntia</i>	Souris chaude	SANTALAC.	indigène	<i>Opuntia</i> =figuier de Barbarie
86	<i>Lepisorus excavatus</i>	Fougère zourite	PTERIDAC.	Af, Mada, Com, Réu, Mau	<i>excavatus</i> =creux
87	<i>Ligustrum robustum</i>	Privet	OLEAC.	Sri Lanka, S Inde	<i>robustum</i> =robuste
88	<i>Melicope coodeana</i>	Bois de catafaille à petites feuilles	RUTAC.	Réunion	Mark J.E. Coode (1937-)
89	<i>Melicope obscura</i>	Catafaye	RUTAC.	Réunion	<i>obscura</i> =obscur
90	<i>Melpomene flabelliformis</i>		POLYPODIAC.	Am, Af, Mada, Réu, Mau	<i>flabelliformis</i> =en forme d'éventail
91	<i>Monimia rotundifolia</i>	Mapou	MONIMIAC.	Réunion	<i>rotundifolia</i> =à feuilles rondes
92	<i>Nastus borbonicus</i>	Calumet	POAC.	Réunion	<i>borbonicus</i> =de l'île Bourbon

93	<i>Nuxia verticillata</i>	Bois maigre	STILBAC.	Réunion, Maurice	<i>verticillata</i> =verticillée
94	<i>Palhinhaea cernua</i>	Fougère la mariée	LYCOPODIAC.	rég. trop. et subtrop.	<i>cernua</i> =inclinée
95	<i>Pandanus montanus</i>	Petit pimpin	PANDANAC.	Réunion	<i>montanus</i> =de montagne
96	<i>Parablechnum marginatum</i>		BLECHNAC.	Réunion	<i>marginatum</i> =marginé
97	<i>Paspalum dilatatum</i>	Herbe sirop	POAC.	Amérique du sud	<i>dilatatum</i> =dilaté
98	<i>Passiflora tripartita</i> var. <i>mollissima</i>	Passiflore banane	PASSIFLORAC.	W Colombie au Pérou	<i>tripartita</i> =trilobée
99	<i>Peperomia elliptica</i>		PIPERAC.	Réunion, Maurice	<i>elliptica</i> =elliptique
100	<i>Peperomia tetraphylla</i>	Pourpier marron	PIPERAC.	cosmopolite	<i>tetraphylla</i> =à quatre feuilles
101	<i>Phlegmariurus gnidioides</i>		LYCOPODIAC.	Af,Mada,Com,Sey,Réu,Mau	<i>gnidioides</i> =à allure de garou
102	<i>Phormium tenax</i>	Lin de Nouvelle Zélande	ASPHODELAC.	Nouvelle Zélande	<i>tenax</i> =tenace
103	<i>Phyllica nitida</i>	Branle bâtard	RHAMNAC.	Réunion, Maurice	<i>nitida</i> =luisante
104	<i>Phyllanthus phyllireifolius</i>	Bois de négresse	PHYLLANTHAC.	Réunion, Maurice	<i>phyllireifolius</i> = à feuilles de phyllaire
105	<i>Pilea urticifolia</i>	Persil marron	URTICAC.	Réunion	<i>urticifolia</i> =à feuilles d'ortie
106	<i>Pittosporum senacia</i> subsp. <i>reticulatum</i>	Bois de joli cœur des hauts	PITTOSPORAC.	Mada, Sey, Réu, Mau	Jean-Baptiste Sénac (1693–1770)
107	<i>Platanus x hispanica</i>	Platane	PLATANAC.	?	<i>hispanica</i> =d'Espagne
108	<i>Pleroma urvilleana</i>	Tibouchina	MELASTOMATAC.	Brésil	Jules Sébastien César Dumont d'Urville (1790-1842)
109	<i>Polystichum ammifolium</i>		DRYOPTERIDAC.	Mada,Réunion,Maurice	<i>ammifolium</i> =à feuilles d'ammi
110	<i>Potentilla indica</i>	Fraise de l'eau	ROSAC.	Asie du SE	<i>indica</i> =indienne
111	<i>Prunella vulgaris</i>	Herbe catois	LAMIAC.	Eurasie à Chine	<i>vulgaris</i> =commun
112	<i>Psiadia anchusifolia</i>	Bouillon blanc	ASTERAC.	Réunion	<i>anchusifolia</i> =à feuilles de buglosse
113	<i>Psiadia argentea</i>		ASTERAC.	Réunion	<i>argentea</i> =argentée
114	<i>Psiadia boivini</i>	Bouillon blanc	ASTERAC.	Réunion	Louis Hyacinthe Boivin (1808-1852)
115	<i>Psiadia laurifolia</i>		ASTERAC.	Réunion	<i>laurifolia</i> =à feuilles de laurier
116	<i>Ranunculus bulbosus</i>		RANUNCULAC.	Europe, N Af., W Asie	<i>bulbosus</i> =muni de bulbes

117	<i>Rubus apetalus</i>	Ronce blanche	ROSAC.	E Afr, Mada, Réunion	<i>apetalus</i> =sans pétales
118	<i>Rubus rosifolius</i>	Framboise	ROSAC.	Asie	<i>rosifolius</i> =à feuilles de rosier
119	<i>Rumex crispus</i>	Patience	POLYGOAC.	Europe et SE Asie	<i>crispus</i> =crépue
120	<i>Sideroxylon borbonicum</i>	Bois de fer bâtard	SAPOTAC.	Réunion	sidero=fer, xylon=bois,
121	<i>Smilax anceps</i>	Liane croc de chien	SMILACAC.	Afr,Mada,Sey,Com,R,M	<i>anceps</i> = qui a deux faces
122	<i>Solanum mauritianum</i>	Bringelier marron	SOLANAC.	Amérique du sud	<i>mauritianum</i> =de l'île Maurice
123	<i>Sophora denudata</i>	Petit tamarin	FABAC.	Réunion	<i>denudata</i> =denudée
124	<i>Sphaeropteris cooperi</i>	Fanjan australien	CYATHEAC.	Queensland et Nlle Galles du Sud	Thomas Cooper (1815-1913)
125	<i>Sticherus flagellaris</i>	Fougère mille pattes	GLEICHENIAC.	E Afr,Mada,Réunion, Mau	<i>flagellaris</i> =muni d'un flagelle
126	<i>Stoebe passerinoides</i>	Branle blanc	ASTERAC.	Réunion	<i>passerinoides</i> =à allure de passerine
127	<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc	FABAC.	Eurasie	<i>repens</i> =rampant
128	<i>Tylostigma hildebrandtii</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	Johann Maria Hildebrandt (1847-1881)
129	<i>Ulex europaeus</i>	Ajonc	FABAC.	Europe occidentale	<i>europaeus</i> =européen
130	<i>Veronica serpyllifolia</i>		PLANTAGINAC.	rég. temp. et froides hémisphère N	<i>serpyllifolia</i> =à feuilles de serpolet
131	<i>Vittaria isoetifolia</i>	Fougère ficelle	PTERIDAC.	W océan Indien	<i>isoetifolia</i> =à feuilles d'isoète
132	<i>Zantedeskia aethiopica</i>	Arum	ARAC.	Sud Afrique	<i>aethiopica</i> =d'Ethiopie

Nicole Crestey
février 2026

d'après : l'index du Conservatoire Botanique National de Mascarin
classification APG III
Flore des Mascareignes