

## PITON DES SONGES 1000 m - 1270 m

| N° | Noms scientifiques                                | Noms vernaculaires    | Familles     | Origine                       | Etymologie                                   |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 01 | <i>Acacia mearnsii</i>                            | Acacia                | FABAC.       | Australie                     | Edgar Alexander Mearns (1856-1916)           |
| 02 | <i>Agarista buxifolia</i>                         | Petit bois de rempart | ERICAC.      | Madagascar, Réunion           | <i>buxifolia</i> =à feuilles de buis         |
| 03 | <i>Ageratina riparia</i>                          | Jouvence              | ASTERAC.     | Mexique, Antilles             | <i>riparia</i> =des rivages                  |
| 04 | <i>Ageratum conyzoides</i>                        | Herbe à bouc          | ASTERAC.     | C et S Amérique               | <i>conyzoides</i> =à allure de conyze        |
| 05 | <i>Alsophila borbonica</i>                        | Fanjan mâle           | CYATHEAC.    | Réunion, Maurice              | <i>borbonica</i> =de l'île Bourbon           |
| 06 | <i>Alsophila celsa</i>                            | Fanjan femelle        | CYATHEAC.    | Réunion, Maurice              | <i>celsa</i> =élevée                         |
| 07 | <i>Alsophila glaucifolia</i>                      | Fanjan femelle        | CYATHEAC.    | Réunion                       | <i>glaucifolia</i> =à feuilles glauques      |
| 08 | <i>Angraecum sp.</i>                              |                       | ORCHIDAC.    |                               |                                              |
| 09 | <i>Antidesma madagascariense</i>                  | Bois de cabri blanc   | PHYLLANTHAC. | Comores, Réunion, Maurice     | <i>madagascariense</i> =de Madagascar        |
| 10 | <i>Antirhea borbonica</i>                         | Bois d'osto           | RUBIAC.      | Madagascar, Réunion, Maurice  | <i>borbonica</i> =de l'île Bourbon           |
| 11 | <i>Aphloia theiformis</i>                         | Change écorce         | APHLOIAC.    | Af,Mada,Sey,Com,Masc          | <i>theiformis</i> = allure de théier         |
| 12 | <i>Ardisia crenata</i>                            | Bois de Noël          | PRIMULAC.    | E et SE Asie                  | <i>crenata</i> =crénelée                     |
| 13 | <i>Asplenium daucifolium</i> var. <i>lineatum</i> | Fougère vivipare      | ASPLENIAC.   | Mada, Réunion, Maurice        | <i>lineatum</i> =rayé                        |
| 14 | <i>Asplenium nitens</i>                           |                       | ASPLENIAC.   | Réunion, Maurice              | <i>nitens</i> =luisant                       |
| 15 | <i>Badula borbonica</i>                           | Bois de savon         | PRIMULAC.    | Réunion                       | <i>borbonica</i> =de l'île Bourbon           |
| 16 | <i>Beclardia macrostachya</i>                     | Muguet                | ORCHIDAC.    | Mada, Réunion, Maurice        | <i>macrostachya</i> =à gros épi              |
| 17 | <i>Begonia cucullata</i>                          |                       | BEGONIAC.    | Amérique du sud               | <i>cucullata</i> =muni d'un capuchon         |
| 18 | <i>Boehmeria macrophylla</i>                      | Bois de source noir   | URTICAC.     | Afrique,Asie,Pacif,Madagascar | <i>macrophylla</i> =à grandes feuilles       |
| 19 | <i>Boehmeria penduliflora</i>                     | Bois de chapelet      | URTICAC.     | Himalaya                      | <i>penduliflora</i> =à fleurs pendantes      |
| 20 | <i>Bulbophyllum cylindrocarpum</i>                |                       | ORCHIDAC.    | Madagascar                    | <i>cylindrocarpum</i> =à fruits cylindriques |
| 21 | <i>Bulbophyllum elliotii</i>                      |                       | ORCHIDAC.    | SE Afrique,Mada,Réunion,Mau   | George Francis Scott-Elliot (1862-1934)      |

|    |                                   |                            |               |                              |                                               |
|----|-----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 22 | <i>Bulbophyllum occlusum</i>      |                            | ORCHIDAC.     | Madagascar, Réunion          | <i>occlusum</i> =fermé                        |
| 23 | <i>Calanthe sylvatica</i>         |                            | ORCHIDAC.     | Af,Sey,Mada,Com,Réu,Mau      | <i>sylvatica</i> =de forêts                   |
| 24 | <i>Casearia coriacea</i>          | Bois de cabri rouge        | SALICAC.      | Réunion, Maurice             | <i>coriacea</i> =coriace                      |
| 25 | <i>Casuarina cunninghamiana</i>   | Filao de Nouvelle Hollande | CASUARINAC.   | N et E Australie             | Allan Cunningham (1791-1839)                  |
| 26 | <i>Cestrum elegans</i>            | Jasmin rouge               | SOLANAC.      | Amérique centrale            | <i>elegans</i> =élégant                       |
| 27 | <i>Chassalia corallioides</i>     | Bois de corail             | RUBIAC.       | Réunion                      | <i>corallioides</i> =à allure de corail       |
| 28 | <i>Claoxylon dolichostachyum</i>  |                            | EUPHORBIAC.   | Réunion                      | <i>dolichostachyum</i> =à épi allongé         |
| 29 | <i>Claoxylon glandulosum</i>      | Gros bois d'oiseau         | EUPHORBIAC.   | Réunion                      | <i>glandulosum</i> =à glandes                 |
| 30 | <i>Claoxylon parviflorum</i>      | Bois d'oiseau              | EUPHORBIAC.   | Réunion, Rodrigues           | <i>parviflorum</i> =à petites fleurs          |
| 31 | <i>Clematis mauritiana</i>        | Liane marabit              | RANUNCULAC.   | Mada, Réunion, Maurice       | <i>mauritiana</i> =de l'île Maurice           |
| 32 | <i>Coffea mauritiana</i>          | Café marron                | RUBIAC.       | Réunion, Maurice             | <i>mauritiana</i> =de l'île Maurice           |
| 33 | <i>Cordyline mauritiana</i>       | Canne marronne             | ASPARAGAC.    | Réunion, Maurice             | <i>mauritiana</i> =de l'île Maurice           |
| 34 | <i>Costularia melicoides</i>      | Herbe mikado               | CYPERAC.      | Réunion, Maurice             | <i>melicoides</i> =à allure de mélisse        |
| 35 | <i>Cryptomeria japonica</i>       | Cryptoméridia              | CUPRESSAC.    | Japon, Chine                 | <i>japonica</i> =du Japon                     |
| 36 | <i>Ctenitis sp.</i>               |                            | DRYOPTERIDAC. |                              |                                               |
| 37 | <i>Cynorkis coccinelloides</i>    |                            | ORCHIDAC.     | Madagascar, Réunion          | <i>coccinelloides</i> =à allure de coccinelle |
| 38 | <i>Cyperus longifolius</i>        |                            | CYPERAC.      | Mada, Com, Réunion, Maurice  | <i>longifolius</i> =à longues feuilles        |
| 39 | <i>Danaïa fragrans</i>            | Liane jaune                | RUBIAC.       | Madagascar,Réunion, Maurice  | <i>fragrans</i> =parfumé                      |
| 40 | <i>Dombeya elegans</i>            | Mahot rose                 | MALVAC.       | Réunion                      | <i>elegans</i> =élégant                       |
| 41 | <i>Dombeya ficulnea</i>           | Mahot                      | MALVAC.       | Réunion                      | <i>ficulnea</i> =à allure de <i>Ficus</i>     |
| 42 | <i>Dracaena reflexa</i>           | Bois de chandelle          | ASPARAGAC.    | Mada, Com, Aldabra, Masc     | <i>reflexa</i> =recourbée                     |
| 43 | <i>Elaphoglossum lepervanchei</i> |                            | DRYOPTERIDAC. | Mada,Com,Sey,Réunion, Mau    | Auguste Mézières de Lepervanche (1793-1861)   |
| 44 | <i>Elaphoglossum macropodium</i>  |                            | DRYOPTERIDAC. | Af,Sey,Com, Réunion, Maurice | <i>macropodium</i> =à gros pied               |
| 45 | <i>Erica arborescens</i>          | Branle filao               | ERICAC.       | Réunion                      | <i>arborescens</i> =arborescent               |

|    |                                                        |                            |                |                                     |                                              |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 46 | <i>Erica reunionensis</i>                              | Branle vert                | ERICAC.        | Réunion                             | <i>reunionensis</i> =de La Réunion           |
| 47 | <i>Ficus lateriflora</i>                               | Figier blanc               | MORAC.         | Réunion, Maurice                    | <i>lateriflora</i> =à fleurs latérales       |
| 48 | <i>Ficus mauritiana</i>                                | Affouche rouge             | MORAC.         | Réunion, Maurice                    | <i>mauritiana</i> =de l'île Maurice          |
| 49 | <i>Forgesia racemosa</i>                               | Bois de Laurent Martin     | ESCALLONIAC.   | Réunion                             | <i>racemosa</i> =ramifiée                    |
| 50 | <i>Gaertnera vaginata</i>                              | Osto café                  | RUBIAC.        | Réunion                             | <i>vaginata</i> =présentant des étuis        |
| 51 | <i>Geniostoma borbonicum</i>                           | Bois de rat                | LOGANIAC.      | Réunion, Maurice                    | <i>borbonicum</i> =de l'île Bourbon          |
| 52 | <i>Gymnanthemum fimbrilliferum</i>                     | Bois de sapo               | ASTERAC.       | Réunion                             | fimbrillus=petite frange, ferum=qui porte    |
| 53 | <i>Hedychium flavescens</i>                            | Longose jaune vanille      | ZINGIBERAC.    | E Himalaya                          | <i>flavescens</i> =jaunâtre                  |
| 54 | <i>Histiopteris incisa</i>                             | Fougère bleue              | DENNSTAEDTIAC. | pantropical et reg. temp. australes | <i>incisa</i> =découpée                      |
| 55 | <i>Hubertia ambavilla</i>                              | Ambaville                  | ASTERAC.       | Réunion, Maurice                    | Joseph Hubert (1747-1825                     |
| 56 | <i>Hypericum lanceolatum</i> subsp. <i>lanceolatum</i> | Fleur jaune                | HYPERICAC.     | Comores, Réunion                    | <i>lanceolatum</i> =en forme de fer de lance |
| 57 | <i>Hypochaeris radicata</i>                            | Chicorée pays              | ASTERAC.       | Eurasie, N Afr, Macaronésie         | <i>radicata</i> =enracinée                   |
| 58 | <i>Ipomoea indica</i>                                  | Liane bleue                | CONVOLVULAC.   | S Etats-Unis au N Chili             | <i>indica</i> =de l'Inde                     |
| 59 | <i>Isachne mauritiana</i>                              |                            | POAC.          | Af, Mada, Réunion, Maurice          | <i>mauritiana</i> =de l'île Maurice          |
| 60 | <i>Lantana x strigocamara</i>                          | Galabert                   | VERBENAC.      | cultivar                            | strigo=aplani, camara= <i>Lantana</i>        |
| 61 | <i>Lepisorus spicatus</i>                              |                            | POLYPODIAC.    | Afr, Com, Sey, Réunion, Mau         | <i>spicatus</i> =en épi                      |
| 62 | <i>Ligustrum sp.</i>                                   | Troène                     | OLEAC.         |                                     |                                              |
| 63 | <i>Lomaridium attenuatum</i>                           | Première fougère des laves | BLECHNAC.      | Af,Mada,Com,Réunion,Mau             | <i>attenuatum</i> =atténué                   |
| 64 | <i>Lonicera japonica</i>                               | Chèvrefeuille              | CAPRIFOLIAC.   | E Asie                              | <i>japonica</i> =du Japon                    |
| 65 | <i>Machaerina iridifolia</i>                           | Paille sabre               | CYPERAC.       | Réunion, Maurice                    | <i>iridifolia</i> =à feuilles d'iris         |
| 66 | <i>Maillardia borbonica</i>                            | Bois de maman              | MORAC.         | Réunion                             | <i>borbonica</i> =de l'île Bourbon           |
| 67 | <i>Melicope borbonica</i>                              | Petit bois de catafaye     | RUTAC.         | Réunion                             | <i>borbonica</i> =de l'île Bourbon           |
| 68 | <i>Miconia crenata</i>                                 | Tabac boeuf                | MELASTOMATAC.  | Amérique tropicale                  | <i>crenata</i> =crênelée                     |
| 69 | <i>Monimia rotundifolia</i>                            | Mapou à grandes feuilles   | MONIMIAC.      | Réunion                             | <i>rotundifolia</i> =à feuilles rondes       |

|    |                                    |                  |                |                                      |                                                  |
|----|------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 70 | <i>Nuxia verticillata</i>          | Bois maigre      | STILBAC.       | Mascareignes                         | Jean Baptiste François de Lanux (1702-1772)      |
| 71 | <i>Ocotea obtusa</i>               | Cannelle marron  | LAURAC.        | Réunion, Maurice                     | <i>obtusata</i> =obtuse                          |
| 72 | <i>Odontosoria chinensis</i>       |                  | LINDSAEAC.     | Ancien Monde trop et subtrop sauf Af | <i>chinensis</i> =de Chine                       |
| 73 | <i>Oleandra distanta</i>           | Fougère liane    | OLEANDRAC.     | Afr, Mada,Com,Sey,Réu,Mau            | <i>distanta</i> =étendue                         |
| 72 | <i>Oxalis corniculata</i>          | Ti trèfle        | OXALIDAC.      | Europe méditerranéenne               | <i>corniculata</i> =cornue                       |
| 73 | <i>Paspalum dilatatum</i>          | Herbe sirop      | POAC.          | Amérique du sud                      | <i>dilatatum</i> =élargi                         |
| 74 | <i>Paspalum nutans</i>             |                  | POAC.          | Amérique tropicale                   | <i>nutans</i> =penché                            |
| 75 | <i>Peperomia elliptica</i>         | Pourpier marron  | PIPERAC.       | Réunion, Maurice                     | peperi = poivre,homoios= ressembler              |
| 76 | <i>Persicaria chinensis</i>        | Liane rouge      | POLYGONAC.     | Asie                                 | <i>chinensis</i> =de Chine                       |
| 77 | <i>Phlegmariurus squarrosus</i>    |                  | LYCOPODIAC.    | Mada,Asie,Pacif,Mada,Sey,R,M         | <i>squarrosus</i> =rugueux                       |
| 78 | <i>Phyllanthus phillyreifolius</i> | Bois de négresse | PHYLLANTHAC.   | Réunion, Maurice                     | <i>phillyreifolius</i> = à feuilles de phillaire |
| 79 | <i>Platanus x hispanica</i>        | Platane          | PLATANAC.      | hybride                              | <i>hispanica</i> =espagnole                      |
| 80 | <i>Pleroma urvilleanum</i>         | Tibouchina       | MELASTOMATAC.  | Brésil                               | Sébastien César Dumont d'Urville (1790-1842)     |
| 81 | <i>Polyscias repanda</i>           | Bois de papaye   | ARALIAC.       | Réunion                              | poly=beaucoup,scias=ombre                        |
| 82 | <i>Polystachya cultriformis</i>    |                  | ORCHIDAC.      | Af,Mada,Com,Sey,Réu,Mau              | <i>cultriformis</i> =en forme de couteau         |
| 83 | <i>Polystichum ammifolium</i>      |                  | DRYOPTERIDAC.  | Mada, Réunion, Maurice               | <i>ammifolium</i> =à feuilles d'ammi             |
| 84 | <i>Potentilla indica</i>           | Fraise de l'eau  | ROSAC.         | Asie du sud-est                      | <i>indica</i> =de l'Inde                         |
| 85 | <i>Psiadia boivinii</i>            | Bouillon blanc   | ASTERAC.       | Réunion                              | Louis Hyacinthe Boivin (1808-1852)               |
| 86 | <i>Psidium cattleyanum</i>         | Goyavier         | MYRTAC.        | E Brésil                             | William Cattley (1788-1835)                      |
| 87 | <i>Pteridium aquilinum</i>         | Fougère aigle    | DENNSTAEDTIAC. | cosmopolite                          | <i>aquilinum</i> =d'aigle                        |
| 88 | <i>Pteris biaurata</i>             |                  | PTERIDAC.      | pantropical                          | <i>biaurata</i> =à deux oreillettes              |
| 89 | <i>Ptisana fraxinea</i>            | Fougère tortue   | MARATTIAC.     | Afr,Mada,Com,Asie,Pacif,R,M          | <i>fraxinea</i> =de frêne                        |
| 90 | <i>Rubus alceifolius</i>           | Raisin marron    | ROSAC.         | Java                                 | <i>alceifolia</i> =à feuilles d' <i>Alcea</i>    |
| 91 | <i>Rubus rosifolius</i>            | Framboise        | ROSAC.         | Indomalaisie                         | <i>rosifolia</i> =à feuilles de rosier           |

|     |                                |                      |                |                                  |                                                  |
|-----|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 92  | <i>Selaginella distachya</i>   |                      | SELAGINELLAC.  | Réunion                          | <i>distachya</i> =à deux épis                    |
| 93  | <i>Setaria sphacelata</i>      |                      | POAC.          | Afrique méridionale et tropicale | <i>sphacelata</i> =semblant morte                |
| 94  | <i>Smilax anceps</i>           | Liane croc de chien  | SMILACAC.      | Af, Mada, Sey, Com, Réu, Mau     | <i>anceps</i> =ambigu                            |
| 95  | <i>Solanum mauritianum</i>     | Bringellier marron   | SOLANAC.       | SE Amérique du sud               | <i>mauritianum</i> =de l'île Maurice             |
| 96  | <i>Sphaeropteris cooperi</i>   | Fanjan australie     | CYATHEAC.      | Australie                        | Thomas Cooper (1815-1913)                        |
| 97  | <i>Sphaerostephanos sp.</i>    |                      | THELYPTERIDAC. |                                  |                                                  |
| 98  | <i>Stenotaphrum dimidiatum</i> | Traînasse            | POAC.          | E Af à W Pacif,Mada,Com,Masc     | <i>dimidiatum</i> =partagé en deux               |
| 99  | <i>Sticherus flagellaris</i>   | Fougère mille pattes | GLEICHENIAC.   | E Af,Mada,Com,Réunion,Mau        | <i>flagellaris</i> =muni d'un fouet              |
| 100 | <i>Syzygium cymosum</i>        | Bois de pomme rouge  | MYRTAC.        | Réunion, Maurice                 | <i>cymosum</i> =présentant des cymes             |
| 101 | <i>Trema orientalis</i>        | Bois d'andrèze       | CANNABAC.      | Afr, Asie, Polynésie             | <i>orientalis</i> =des Indes orientales          |
| 102 | <i>Trichomanes sp.</i>         |                      | HYMENOPHYLLAC. |                                  | tricho = poil,manes=grand                        |
| 103 | <i>Vittaria isoetifolia</i>    | Fougère ficelle      | PTERIDAC.      | Afr, Mada, Com, Mascareignes     | <i>isoetifolia</i> =à feuilles d' <i>Isoetes</i> |
| 104 | <i>Weinmannia tinctoria</i>    | Tan rouge            | CUNONIAC.      | Mascareignes                     | Johann Anton Weinmann (1782-1858)                |

Nicole CRESTEY  
mai 2026  
d'après :  
Flore des Mascareignes  
index du CBNM  
classification APG III