

## PITON BLEU 1615 m – 1718 m

N°	Noms scientifiques	Noms communs	Familles	Origine	Etymologie
1	<i>Acacia heterophylla</i>	Tamarin des hauts	FABAC.	Réunion	<i>heterophylla</i> =à feuilles différentes
2	<i>Acacia mearnsii</i>	Acacia	FABAC.	Australie	cf. Edgar Alexander Mearns (1856-1916)
3	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	SAPINDAC.	Europe et O Asie	pseudo=pseudo, platanus=platane
4	<i>Agarista buxifolia</i>	Petit bois de rempart	ERICAC.	Madagascar, Mascareignes	<i>buxifolia</i> =à feuilles de buis
5	<i>Ageratina riparia</i>	Jouvence	ASTERAC.	Mexique, Antilles	<i>riparia</i> =de rivage
6	<i>Alsophila borbonica</i>	Fanjan mâle	CYATHEAC.	Réunion, Maurice	<i>borbonica</i> =de La Réunion
7	<i>Alsophila glaucifolia</i>	Fanjan femelle	CYATHEAC.	Réunion	<i>glaucifolia</i> =à feuilles vert bleuâtre
8	<i>Angraecum bracteosum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>bracteosum</i> =muni de bractées
9	<i>Angraecum costatum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>costatum</i> =à côtes
10	<i>Angraecum crassifolium</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>crassifolium</i> =à feuilles épaisses
11	<i>Angraecum expansum</i>	Petit faham	ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	<i>expansum</i> =déployé
12	<i>Angraecum multiflorum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>multiflorum</i> =à nombreuses fleurs
13	<i>Angraecum striatum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>striatum</i> =strié
14	<i>Antirhea borbonica</i>	Bois d'osto	RUBIAC.	Madagascar, Mascareignes	anti = contre, rhea = flux, <i>borbonica</i> =de Bourbon
15	<i>Aphloia theiformis</i>	Change écorce	APHLOIAC.	SE Afr,Mada,Com,Sey,Masc	a=sans, phloia=écorce, <i>theiformis</i> =à allure de théier
16	<i>Asplenium nitens</i>		ASPLENIAC.	Réunion, Maurice	<i>nitens</i> =luisant
17	<i>Astelia hemichrysa</i>	Ananas marron	ASTELIAC.	Mascareignes	hemi = demi, chrysum = doré
18	<i>Beclardia macrostachya</i>	Muguet	ORCHIDAC.	Madagascar,Réunion,Mau	macro=gros, stachya=épi
19	<i>Begonia cucullata</i>		BEGONIAC.	Amérique du sud	<i>cucullata</i> =munie d'un capuchon
20	<i>Benthamia africana</i>		ORCHIDAC.	Mada, Réunion, Maurice	<i>africana</i> =africaine
21	<i>Benthamia chlorantha</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	<i>chlorantha</i> =à fleurs vertes
20	<i>Benthamia erinacea</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>erinacea</i> =rappelant un hérisson

21	<i>Benthamia micrantha</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>micrantha</i> =à petites fleurs
22	<i>Blotiella pubescens</i>	Fougère de laine	DENNSTAEDTIAC.	Mada, Sey, Réunion, Mau	<i>pubescens</i> =se couvrant de poils
23	<i>Boehmeria penduliflora</i>	Bois de chapelet	URTICAC.	Himalaya	<i>penduliflora</i> =à fleurs pendantes
24	<i>Bulbophyllum cylindrocarpum</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>cylindro</i> =cylindre, <i>carpum</i> =fruit
25	<i>Bulbophyllum elliotii</i>		ORCHIDAC.	Mada, Réunion, Maurice	George Francis Scott-Elliot (1862-1934)
26	<i>Bulbophyllum nutans</i>	Ti carambole	ORCHIDAC.	Madagascar, Mascareignes	<i>nutans</i> =oscillant
27	<i>Carex brunnea</i>		CYPERAC.	Asie,Pacifique,Mada,Masc	Robert Brown (1773-1858)
28	<i>Ceradenia argyrata</i>		POLYPODIAC.	Mada, Réunion, Maurice	<i>argyrata</i> =argentée
29	<i>Chassalia gaertneroides</i>	Bois de lousteau	RUBIAC.	Réunion	Joseph Gärtner ou Gaertner (1732 -1791)
30	<i>Christella dentata</i>		THELYPTERIDAC.	paléotrop et paléosubtrop	<i>dentata</i> =dentée
31	<i>Claoxylon glandulosum</i>	Gros bois d'oiseaux	EUPHORBIAC.	Réunion	<i>glandulosum</i> =portant des glandes
32	<i>Claoxylon parviflorum</i>	Petit bois d'oiseau	EUPHORBIAC.	Mascareignes	<i>parviflorum</i> =à petites fleurs
33	<i>Clematis mauritiana</i>	Liane marabit	RANUNCULAC.	Madagascar, Mascareignes	<i>mauritiana</i> = de l'île Maurice
34	<i>Cordyline mauritiana</i>	Canne marronne	ASPARAGAC.	Mascareignes	<i>mauritiana</i> = de l'île Maurice
35	<i>Costularia melicoides</i>	Herbe mikado	CYPERAC.	Réunion, Maurice	<i>melicoides</i> =à allure de mélisse
36	<i>Crocasmia x crocosmiiflora</i>	Montbrétia	IRIDAC.	S Afrique	<i>crocosmiiflora</i> =à fleurs de <i>Crocasmia</i>
35	<i>Ctenopterella parvula</i>		POLYPODIAC.	Mada, Com, Réunion, Mau	<i>parvula</i> =très petite
36	<i>Cynorkis calcarata</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	<i>calcarata</i> =munie d'un éperon
37	<i>Cynorkis coccinelloides</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	<i>coccinelloides</i> =à allure de coccinelle
38	<i>Cynorkis discolor</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>discolor</i> =bariolé
39	<i>Cynorkis falcata</i>		ORCHIDAC.	Réunion	<i>falcata</i> = en forme de faux
40	<i>Cynorkis inermis</i>		ORCHIDAC.	Réunion, Maurice	<i>inermis</i> =sans arme
41	<i>Cynorkis squamosa</i>		ORCHIDAC.	Madagascar, Réunion	<i>squamosa</i> =écailleuse
42	<i>Cyperus rotundus</i>	Zoumine	CYPERAC.	pantropical	<i>rotundus</i> = rond

43	<i>Dicranopteris linearis</i>		GLEICHENIAC.	Afr, Asie, Pacifique, Mada	<i>linearis</i> =linéaire
44	<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	PLANTAGINAC.	Europe	<i>purpurea</i> =pourpre
45	<i>Dombeya ficulnea</i>	Petit mahot	MALVAC.	Réunion	<i>ficulnea</i> = à allure de <i>Ficus</i>
46	<i>Dombeya punctata</i>	Mahot	MALVAC.	Réunion	<i>punctata</i> =ponctué
47	<i>Elaphoglossum splendens</i>		DRYOPTERIDAC.	Mascareignes	<i>splendens</i> =qui brille
48	<i>Embellia angustifolia</i>	Liane savon	PRIMULAC.	Mascareignes	<i>angustifolia</i> =à feuilles étroites
49	<i>Erica arborescens</i>	Branle filao	ERICAC.	Réunion	<i>arborescens</i> =arborescent
50	<i>Erica reunionensis</i>	Branle vert	ERICAC.	Réunion	<i>reunionensis</i> =de l'île de La Réunion
51	<i>Erigeron karvinskianus</i>	Marguerite folle	ASTERAC.	Mexique, Amérique centrale	Wilhelm Friedrich Karwinski von Karwin (1780 –1855)
52	<i>Erigeron sumatrensis</i>	Mille feuilles	ASTERAC.	Amérique du sud	<i>sumatrensis</i> =de Sumatra
53	<i>Eriobotrya japonica</i>	Bibasse	ROSAC.	Chine, Japon, Taïwan	erio=coton, botrya=raisin
54	<i>Eugenia buxifolia</i>	Bois de nêfles à petites feuilles	MYRTAC.	Réunion	<i>buxifolia</i> =à feuilles de buis
55	<i>Euphorbia borbonica</i>		EUPHORBIAC.	Réunion	<i>borbonica</i> =de l'île de La Réunion
56	<i>Faujasia salicifolia</i>	Chasse vieillesse	ASTERAC.	Réunion	<i>salicifolia</i> =à feuilles de saule
57	<i>Forgesia racemosa</i>	Bois de Laurent-Martin	ESCALLONIAC.	Réunion	Antoine Desforges-Boucher (1680-1725)
58	<i>Fragaria vesca</i>	Fraise des bois	ROSAC.	hémisphère N tempéré	<i>vesca</i> =maigre
59	<i>Fuchsia boliviana</i>	Fuchsia de Bolivie	ONAGRAC.	Amérique du sud tropicale	<i>boliviana</i> =bolivienne
60	<i>Geniostoma angustifolium</i>	Bois bleu	LOGANIAC.	Réunion, Maurice	<i>angustifolium</i> =à feuilles étroites
61	<i>Geranium robertianum</i>	Herbe à Robert	GERANIAC.	Europe	Saint Robert (VIIIème siècle)
62	<i>Histiopteris incisa</i>	Fougère bleue	DENNSTAEDTIAC.	pantropicale	<i>incisa</i> =entaillée
63	<i>Humbertacalia tomentosa</i>	Petite liane blanche	ASTERAC.	Mada., Réunion	Jean-Henri Humbert (1887-1967)
64	<i>Hymenophyllum inaequale</i>			paléotropical	<i>inaequale</i> =inégal
65	<i>Hypericum lanceolatum</i> subsp. <i>angustifolium</i>	Fleur jaune	HYPERICAC.	Réunion	<i>angustifolium</i> =à feuilles étroites
66	<i>Hypericum lanceolatum</i> subsp. <i>lanceolatum</i>	Fleur jaune	HYPERICAC.	Comores, Réunion	<i>lanceolatum</i> =en forme de fer de lance

67	<i>Hypochaeris radicata</i>	Chicorée pays	ASTERAC.	Eurasie, N Afr.	<i>radicata</i> =enracinée
68	<i>Isachne mauritiana</i>		POAC.	Af,Mada,Réunion,Maurice	<i>mauritiana</i> =de l'île Maurice
69	<i>Ischaemum koleostachys</i>		POAC.	Réunion, Maurice	koleo=étui, stachys=épi
70	<i>Isolepis fluitans</i>		CYPERAC.	Paléotemp. à paléotrop.	<i>fluitans</i> =flottant
71	<i>Jumellea triquetra</i>		ORCHIDAC.	Réunion	Henri Lucien Jumelle (1866-1935)
72	<i>Juncus effusus</i>	Jonc	JUNCAC.	Europe, Afr., Mada., Masc.	<i>effusus</i> =épandu
73	<i>Laphangium luteoalbum</i>	Immortelle marronne	ASTERAC.	régions tempérées et trop	luteo=jaune, album=blanc
74	<i>Lepisorus excavatus</i>	Fougère pieuvre	POLYPODIAC.	Afr,Mada,Com,Réunion,Mau	<i>excavatus</i> =creusé
75	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	Troène du Japon	OLEAC.	Japon, Corée, Chine	<i>ovalifolium</i> =à feuilles ovales
76	<i>Lomaridium attenuatum</i>		BLECHNAC.	Afr., Mada., Com., Masc.	<i>attenuatum</i> = qui diminue
77	<i>Lophospermum erubescens</i>	Liane trompette	PLANTAGINAC.	Mexique	<i>erubescens</i> =tirant sur le rouge
78	<i>Melicope coodeana</i>	Bois de catafaille à petites feuilles	RUTAC.	Réunion	Mark J.E. Coode (1937- )
79	<i>Melicope obscura</i>	Bois de catafaille	RUTAC.	Réunion	<i>obscura</i> =obscur
80	<i>Melicope obtusifolia</i>	Catafaille patte de poule	RUTAC.	Réunion, Maurice	<i>obtusifolia</i> =à feuilles obtuses
81	<i>Melpomene flabelliformis</i>		POLYPODIAC.	Am,Af,Mada,Réunion,Mau	<i>flabelliformis</i> =en forme d'éventail
82	<i>Monimia amplexicaulis</i>	Mapou	MONIMIAC.	Réunion	amplexi=embrassant, caulis=tige
83	<i>Monimia ovalifolia</i>	Mapou à petites feuilles	MONIMIAC.	Réunion, Maurice	<i>ovalifolia</i> =à feuilles ovales
84	<i>Monimia rotundifolia</i>	Mapou à grandes feuilles	MONIMIAC.	Réunion	<i>rotundifolia</i> =à feuilles rondes
85	<i>Nastus borbonicus</i>	Calumet	POAC.	Réunion	<i>borbonicus</i> =de l'île Bourbon
86	<i>Nuxia verticillata</i>	Bois maigre	STILBAC.	Mascareignes	Jean Baptiste François de Lanux (1702-1772)
87	<i>Oenothera rosea</i>		ONAGRAC.	Amérique du sud	<i>rosea</i> =rosée
88	<i>Oleandra distenta</i>	Fougère liane	OLEANDRAC.	Afr., Mada, Com, Sey, Masc	<i>distenta</i> =déployée
89	<i>Oxalis corniculata</i>		OXALIDAC.	Europe méditerranéenne	<i>corniculata</i> =cornue
90	<i>Palhinhaea cernua</i>	Fougère la mariée	LYCOPODIAC.	Rég. tropicales et subtrop.	<i>cernua</i> =renversée

91	<i>Pandanus montanus</i>	Pimpin	PANDANAC.	Réunion	<i>montanus</i> =de montagne
92	<i>Parablechnum marginatum</i>		BLECHNAC.	Réunion	<i>marginatum</i> =marginé
93	<i>Passiflora tripartita mollissima</i>	Curuba	PASSIFLORAC.	Amérique du sud	<i>mollissima</i> =très molle
94	<i>Peperomia elliptica</i>		PIPERAC.	Réunion, Maurice	<i>elliptica</i> =elliptique
95	<i>Persicaria poiretii</i>	Persicaire	POLYGONAC.	Réunion, Maurice	Jean-Louis Marie Poiret (1755-1834)
96	<i>Phlegmariurus gnidioides</i>	Ruban de prêtre	LYCOPODIAC.	océan Indien occidental	<i>gnidioides</i> =à allure de <i>Gnidium</i>
97	<i>Phlegmariurus ophioglossoides</i>	Epaulette	LYCOPODIAC.	Afr., Mada., Com., Réunion	<i>ophioglossoides</i> =à allure d' <i>Ophioglossum</i>
98	<i>Phlegmariurus verticillatus</i>		LYCOPODIAC.	Afr., Mada., Com., Réunion	<i>verticillatus</i> =verticillé
99	<i>Phyllanthus phyllireifolius</i>	Bois de négresse	PHYLLANTHAC.	Mascareignes	<i>phyllireifolius</i> =à feuilles de phylaire
100	<i>Phyllica nitida</i>	Branle bâtard	RHAMNAC.	Mascareignes	<i>nitida</i> =brillant
101	<i>Pilea urticifolia</i>	Persil marron	URTICAC.	Réunion	<i>urticifolia</i> =à feuilles d'ortie
102	<i>Pinus patula</i>		PINAC.	C et E Mexique	<i>patula</i> =étalé
103	<i>Pittosporum senacia</i>	Joli cœur des hauts	PITTOSPORAC.	océan Indien occidental	Jean-Baptiste Sénac (1693–1770)
104	<i>Platanus x hispanica</i>	Platane	PLATANAC.	hybride	<i>hispanica</i> = espagnole
105	<i>Pleopeltis macrocarpa</i>	Fougère gros lentille	POLYPODIAC.	Afr, Am, Inde, Hawaii, Masc	<i>macrocarpa</i> =à gros fruits
106	<i>Pogonatherum paniceum</i>	Bambou nain	POAC.	Asie tropicale	<i>paniceum</i> =fait de pain
107	<i>Polyscias repanda</i>	Bois de papaye	ARALIAC.	Réunion	<i>repanda</i> =dominant
108	<i>Polystichum ammifolium</i>		DRYOPTERIDAC.	Mada, Réunion, Maurice	<i>ammifolium</i> =à feuilles d'ammi
109	<i>Potentilla indica</i>	Fraise de l'eau	ROSAC.	SE Asie	<i>indica</i> =indienne
110	<i>Prunella vulgaris</i>	Herbe catois	LAMIAC.	Eurasie à Chine	<i>vulgaris</i> =commune
111	<i>Psiadia anchusifolia</i>	Bouillon blanc	ASTERAC.	Réunion	<i>anchusifolia</i> =à feuilles de buglosse
112	<i>Psiadia boivinii</i>	Bouillon blanc	ASTERAC.	Réunion	Louis Hyacinthe Boivin (1808-1852)
113	<i>Psiadia laurifolia</i>	Bois de tabac	ASTERAC.	Réunion	<i>laurifolia</i> =à feuilles de laurier
114	<i>Ranunculus bulbosus</i>		RANUNCULAC.	Eurasie, Afrique du nord	<i>bulbosus</i> =bulbeux

115	<i>Rubus alceifolius</i>	Raisin marron	ROSAC.	Java	<i>alceifolius</i> =à feuilles d"alcée
116	<i>Rubus apetalus</i>	Ronce blanche	ROSAC.	Afrique, Mada, Réunion	a=sans, petalus=pétale
117	<i>Rubus rosifolius</i>	Framboise	ROSAC.	Indomalaisie	<i>rosifolius</i> =à feuilles de rosier
118	<i>Rumex abyssinicus</i>	Oseille sauvage	POLYGONAC.	Afrique tropicale, Madagascar	<i>abyssinicus</i> =d'Abyssinie
119	<i>Sideroxylon borbonicum</i>	Bois de fer bâtard	SAPOTAC.	Réunion	sidero=fer, xylon=bois
120	<i>Solanum mauritianum</i>	Bringelier marron	SOLANAC.	Amérique du sud	<i>mauritianum</i> =de l'île Maurice
121	<i>Sticherus flagellaris</i>	Fougère mille pattes	GLEICHENIAC.	Afr, Mada, Com, Réu, Mau	<i>flagellaris</i> =muni d'un fouet
122	<i>Ulex europaeus</i>	Ajonc	FABAC.	Europe de l'ouest	<i>europaeus</i> =européen
123	<i>Verbena rigida</i>		VERBENAC.		<i>rigida</i> =rigide
124	<i>Veronica serpyllifolia</i>		PLANTAGINAC.	Hémisphère nord	<i>serpyllifolia</i> =à feuilles de serpolet
125	<i>Vittaria isoetifolia</i>	Fougère ficelle	PTERIDAC.	SE Afr, Mada, Com, Réu	isoetifolia=à feuilles d'isoète
126	<i>Weinmannia tinctoria</i>	Tan rouge	CUNONIAC.	Réunion, Maurice	Johann Wilhelm Weinmann (1683-1741)
127	<i>Zantedeskia aethiopica</i>	Arum	ARAC.	Afrique australe	Giovanni Zantedeschi (1773-1846)

Nicole Crestey

mars 2026

d'après : l'index du Conservatoire Botanique National de Mascarin  
Flore des Mascareignes  
classification APG III