

RAVINE DIVON

N°	Noms scientifiques	Noms vernaculaires	Familles	Origine	Etymologie
01	<i>Acalypha indica</i>	Herbe chat	EUPHORBIAC.	Asie et Afrique tropicales	<i>indica</i> =de l'Inde
02	<i>Achyranthes aspera</i>	Herbe d'Eugène	AMARANTHAC.	Asie tropicale	<i>aspera</i> =âpre
03	<i>Actiniopteris semiflabellata</i>		PTERIDAC.	Afr,Arabie,Yemen,Mada,Réu,M	semi=demi, flabellata=éventail
04	<i>Adiantum hispidulum</i>		PTERIDAC.	Afr,Asie,Océanie,Mada,Com,Masc	<i>hispidulum</i> =hérissé
05	<i>Agave americana</i>	Choca bleu	ASPARAGAC.	E Mexique, SW USA	<i>americana</i> =américaine
06	<i>Ageratum conyzoides</i>	Herbe à bouc	ASTERAC.	C et S Amérique	<i>conyzoides</i> =à allure de conyze
07	<i>Albizia lebeck</i>	Bois noir	FABAC.	Asie tropicale	de l'arabe labakh=acacia
08	<i>Alternanthera brasiliana</i>		AMARANTHAC.	Amérique tropicale	<i>brasiliana</i> =brésilienne
09	<i>Amaranthus spinosus</i>	Brède épineuse	AMARANTHAC.	néotropical	<i>spinosus</i> =épineux
10	<i>Amaranthus viridis</i>	Brède pariétaire	AMARANTHAC.	Amérique du sud ?	<i>viridis</i> = vert
11	<i>Annona muricata</i>	Sapotille	ANNONAC.	Amérique centrale trop.	<i>muricata</i> =hérissée de pointes
12	<i>Antigonon leptopus</i>	Liane antigone	POLYGONAC.	Mexique, Guatemala	lepto=grêle, pus=pied
13	<i>Argemone mexicana</i>	Chardon	PAPAVERAC.	Amérique tropicale	<i>mexicana</i> =mexicaine
14	<i>Argyreia nervosa</i>	Liane d'argent	CONVOLVULAC.	Inde	<i>nervosa</i> =pleine de fibres
15	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Jacque	MORAC.	Asie	hetero=différent, phyllus=feuille
16	<i>Asystasia gangetica</i>	Herbe le rail	ACANTHAC.	Afr,Asie,Mada,Com,Masc.	<i>gangetica</i> =du Gange
17	<i>Bambusa vulgaris</i>	Gros bambou	POAC.	Asie tropicale	<i>vulgaris</i> =vulgaire
18	<i>Barleria lupulina</i>		ACANTHAC.	Madagascar	lupulus=houblon
19	<i>Bidens pilosa</i>	Piquant	ASTERAC.	Amérique	<i>pilosa</i> =poilue
20	<i>Boehmeria penduliflora</i>	Bois de chapelet	URTICAC.	Himalaya	penduli=pendante, flora=fleur
21	<i>Boerhavia diffusa</i>	Bécabar bâtard	NYCTAGINAC.	Amérique tropicale ?	<i>diffusa</i> =diffuse

22	<i>Canna indica</i>	Conflore	CANNAC.	Amérique tropicale	<i>indica</i> =de l'Inde
23	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Liane poc-poc	SAPINDAC.	pantropicale	cardio=coeur, spermum=graine
24	<i>Catharanthus roseus</i>	Rose amère	APOCYNAC.	Madagascar	<i>roseus</i> =rose
25	<i>Cissus rotundifolia</i>	Liane de boeuf	VITAC.	Arabie,Somalie,Afrique	rotundi=ronde, folia=feuille
26	<i>Coix lacryma jobi</i>	job	POAC.	Asie du SE	<i>lacryma</i> =larme, <i>jobi</i> =de Job
27	<i>Colocasia esculenta</i>	Songe noir	ARAC.	Océanie	<i>esculenta</i> =comestible
28	<i>Commelina diffusa</i>	Petite herbe de l'eau	COMMELINAC.	Afr, Asie, Madagascar	<i>diffusa</i> =diffuse
29	<i>Crinum asiaticum</i>		AMARYLLIDAC.	Amérique tropicale	<i>asiaticum</i> =asiatique
30	<i>Cuscuta campestris</i>	Cuscute	CONVOLVULAC.	Amérique du nord	<i>campestris</i> =des champs
31	<i>Cyanthillium cinereum</i>	Herbe le rhum	ASTERAC.	Afrique et Asie tropicales	<i>cinereum</i> =couleur de cendre
32	<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent	POAC.	paléotropical	cyno=chien, don=dent, dactylon=doigt
33	<i>Cyperus alternifolius</i>		CYPERAC.	Afr,Arabie,Mada,Com,Réunion	alterni=alternes, folius=feuille
34	<i>Cyperus involucratus</i>		CYPERUS	Afrique, Madagascar	<i>involucratus</i> =à involucre
35	<i>Datura innoxia</i>	Herbe à Sitarane	SOLANAC.	Am centrale et du sud	<i>innoxia</i> =inoffensive
36	<i>Desmanthus virgatus</i>	Ti cassi	FABAC.	Amérique tropicale	<i>virgatus</i> =brindille
37	<i>Desmodium intortum</i>		FABAC.	Amérique	<i>intortum</i> =tordu
38	<i>Distimake aegyptius</i>		CONVOLVULAC.	Amérique	<i>aegyptius</i> =égyptien
39	<i>Distimake tuberosus</i>	Rose de bois	CONVOLVULAC.	Amérique tropicale	<i>tuberosus</i> =tubéreux
40	<i>Ehretia cymosa</i>	Bois malgache	EHRETIAC.	Afr,Mada,Com, Aldabra	<i>cymosa</i> =présentant des cymes
41	<i>Ficus reflexa</i>	Ti l'affouche	MORAC.	Mada, Com, Sey, Masc	<i>reflexa</i> =penché
42	<i>Ficus rubra</i>	Affouche rouge	MORAC.	Mada, Com, Sey, Masc	<i>rubra</i> =rouge
43	<i>Flacourtia indica</i>	Prune malgache	SALICAC.	Afr, Asie, Madagascar	<i>indica</i> =de l'Inde
44	<i>Furcraea foetida</i>	Choca vert	ASPARAGAC.	Amérique tropicale	<i>foetida</i> =qui sent mauvais
45	<i>Gamochoeta purpurea</i>	Immortelle marronne	ASTERAC.	Amérique	<i>purpurea</i> =pourpre
46	<i>Gomphrena celosioides</i>		AMARANTHAC.	S Amérique tropicale	<i>celosioides</i> =à allure de célosie

47	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Bibi jacot	MALVAC.	Amérique tropicale	ulmi=d'orme, folia=feuille
48	<i>Hiptage benghalensis</i>	Liane papillon	MALPIGHIAC.	Indomalaisie	<i>benghalensis</i> =du Bengale
49	<i>Hylocereus undatus</i>	Pitaya	CACTAC.	Amérique tropicale	<i>undatus</i> =ondulé
50	<i>Ipomoea hederacea</i>		CONVOLVULAC.	Amérique centrale	<i>hederacea</i> =à allure de lierre
51	<i>Ipomoea hederifolia</i>	Goutte de sang	CONVOLVULAC.	Amérique tropicale	hederi=de lierre, flia=feuille
52	<i>Ipomoea obscura</i>		CONVOLVULAC.	Afr,Asie,Mada,Sey,Océanie	<i>obscura</i> =obscur
53	<i>Jatropha curcas</i>	Pignon d'Inde	EUPHORBIAC.	Amérique C et S	<i>curcas</i> =purgatif
54	<i>Jatropha gossypifolia</i>		EUPHORBIAC.	Amérique tropicale	<i>gossypii</i> =de cotonnier, folia=feuille
55	<i>Lantana strigocamara</i>	Galabert	VERBENAC.	cultivar	<i>camara</i> = <i>Lantana</i>
56	<i>Lemna aequinoctialis</i>	Lentille d'eau	ARAC.	cosmopolite	<i>aequinoctialis</i> =d'équinoxe
57	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Monte au ciel	LAMIAC.	Inde et Afrique trop	<i>nepeti</i> =de népète, folia=feuille
58	<i>Leonurus japonicus</i>	Marie-Thérèse	LAMIAC.	Asie tropicale et tempérée chaude	<i>japonicus</i> =japonais
59	<i>Leonurus sibericus</i>		LAMIAC.	S Sibérie,Mongolie,N Chine	<i>sibericus</i> =de Sibérie
60	<i>Leucas aspera</i>	Petit tombé	LAMIAC.	Inde et Malaisie	<i>aspera</i> =âpre
61	<i>Litsea glutinosa</i>	Avocat marron	LAURAC.	SE Asie et S Australie	<i>glutinosa</i> =collante
62	<i>Livistona chinensis</i>	Latanier de Chine	ARECAC.	S Chine,Taiwan,S Japon	<i>chinensis</i> =de Chine
63	<i>Ludwigia octovalvis</i>	Herbe à bourrique	ONAGRAC.	Afr, Am, Mascareignes	Christian Gottlieb Ludwig (1709-1773)
64	<i>Macroptilium atropurpureum</i>	Siratro	FABAC.	Amérique tropicale	atro=noir, purpureum=pourpre
65	<i>Mangifera indica</i>	Manguier	ANACARDIAC.	Indo-malaisie	<i>indica</i> =de l'Inde
66	<i>Mesosphaerum pectinatum</i>		LAMIAC.	Amérique tropicale	<i>pectinatum</i> =peignée
67	<i>Mimosa pudica</i>	Sensitive	FABAC.	Amérique du sud	<i>pudica</i> =pudique
68	<i>Momordica charantia</i>	Margose	CUCURBITAC.	pantropicale	du grec charax=poteau
69	<i>Monarrhenus salicifolius</i>	Bois de paille en queue	ASTERAC.	Réunion, Maurice	salici=de saule, folius=feuille
70	<i>Morinda citrifolia</i>	Malaye	RUBIAC.	Indopacifique	citri=d'agrume, folia=feuille

71	<i>Nicandra physalodes</i>	Poc-poc bleu	SOLANAC.	Pérou	physao=gonflé
72	<i>Nicotiana plumbaginifolium</i>		SOLANAC.	Amérique tropicale	plumbagini=de <i>Plumbago</i> , folium=feuille
73	<i>Persicaria chinensis</i>		POLYGONAC	Asie	<i>chinensis</i> =de Chine
74	<i>Persicaria punctata</i>		POLYGONAC.	Amérique	<i>punctata</i> =ponctuée
75	<i>Phyllanthus amarus</i>	Ti tamarin blanc	PHYLLANTHAC.	Amérique tropicale ?	<i>amarus</i> =amer
76	<i>Phyllanthus casticum</i>	Bois de demoiselle	PHYLLANTHAC.	Mada,Inde,Timor,Sey,Masc	bois castique, bois caustique
77	<i>Phytolacca americana</i>	Faux vin	PHYTOLACCAC.	Amérique	<i>americana</i> =américaine
78	<i>Pithecellobium dulce</i>	Tamarin d'Inde	FABAC.	Amérique centrale	<i>dulce</i> =doux
79	<i>Pityrogramma calomelanos var calomelanos</i>	Fougère d'argent des bas	PTERIDAC.	Am tropicale et subtrop.	calo=beau, melanos=noir
80	<i>Plumbago zeylanica</i>		PLUMBAGINAC.	Afr et Asie trop, Hawaii	<i>zeylanica</i> =de Ceylan
81	<i>Ricinus communis</i>	Tantan	EUPHORBIAC.	E et NE Afr jusqu'au Moyen-Orient	<i>communis</i> =commun
82	<i>Rivina humilis</i>	Groseille	PETIVERIAC.	S USA à Am tropicale	<i>humilis</i> =humble
83	<i>Sanseveria trifasciata</i>	Sansevière	ASPARAGAC.	Afrique de l'ouest tropicale	tri=trois, fasciata=faisceau
84	<i>Senna occidentalis</i>	Gros indigo	FABAC.	Amérique tropicale	<i>occidentalis</i> =des Indes occidentales
85	<i>Sida acuta</i>	Herbe dure	MALVAC.	Amérique centrale ?	<i>acuta</i> =aigue
86	<i>Sida cordifolia</i>	Herbe dure	MALVAC.	?	cordi=en forme de cœur, folia=feuille
87	<i>Solanum americanum</i>	Brède morelle	SOLANAC.	cosmopolite	<i>americanum</i> =américaine
88	<i>Solanum torvum</i>		SOLANAC.	Antilles	<i>torvum</i> =tordu
89	<i>Stachytarpheta urticifolia</i>	Zépi bleu	VERBENAC.	SE Asie	urtici=d'ortie, folia=feuille
90	<i>Synedrella nodiflora</i>	Cochon gras	ASTERAC.	Antilles	nodi=noeud, flora=fleur
91	<i>Tamarindus indica</i>	Tamarinier	FABAC.	Inde	<i>indica</i> =de l'Inde
92	<i>Tarenna richardii</i>		RUBIAC.	Madagascar	Claude Richard (1705-1784)
93	<i>Teramnus labialis</i>	Pistache marronne	FABAC.	Afr, Asie, Amérique	<i>labialis</i> =labiale
94	<i>Terminalia catappa</i>	Badamier	COMBRETAC.	Indopacifique	ketapang=badamier
95	<i>Thunbergia laevis</i>	Bec martin	ACANTHAC.	Inde, Sri Lanka	<i>laevis</i> =lisse

96	<i>Tithonia diversifolia</i>	Fleur fête des mères	ASTERAC.	Mexique et C Amérique	diversi=diverses, folia=feuilles
97	<i>Trichodesma zeylanicum</i>	Herbe tourterelle	BORAGINAC.	paléotropical	<i>zeylanicum</i> =de Ceylan
98	<i>Tridax procumbens</i>	Casse tout seul	ASTERAC.	Amérique centrale	<i>procumbens</i> =rampant
99	<i>Triumfetta rhomboidea</i>	Hérisson blanc	MALVAC.	pantropical	<i>rhomboidea</i> =en forme de losange
100	<i>Vangueria madagascariensis</i>	Vavangue	RUBIAC.	Afrique, Madagascar	<i>madagascariensis</i> =de Madagascar

Nicole CRESTEY
le 29 juillet 2025
d'après l'index du CBNM,
Joël Dupont
et APG III.

