

## SENTIER DES OUVRIERS 990 m – 1265 m

| N° | Noms scientifiques                                | Noms communs          | Familles       | Origine                            | Etymologie                               |
|----|---|-----------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 1  | <i>Acacia heterophylla</i>                        | Tamarin des hauts     | FABAC.         | Réunion                            | <i>heterophylla</i> =hétérophylle        |
| 2  | <i>Acacia mearnsii</i>                            |                       | FABAC.         | Australie                          | Edgar Alexander Mearns (1856-1916)       |
| 3  | <i>Acalypha integrifolia</i>                      | Bois de violon        | EUPHORBIAC.    | Mada,Réunion,Mau                   | <i>integrifolia</i> =à feuilles entières |
| 4  | <i>Adiantum capillus-veneris</i>                  | Capillaire            | PTERIDAC.      | régions tempérées et subtropicales | <i>capillus-veneris</i> =cheveu de Vénus |
| 5  | <i>Adiantum hispidulum</i>                        |                       | PTERIDAC.      | Afr,Asie,Pacifique,Mada,Com,Masc   | <i>hispidulum</i> =hérissé               |
| 6  | <i>Agarista buxifolia</i>                         | Petit bois de rempart | ERICAC.        | Mada, Réunion                      | <i>buxifolia</i> =à feuilles de buis     |
| 7  | <i>Agarista salicifolia</i>                       | Bois de rempart       | ERICAC.        | Afr,Mada,Réunion,Mau               | <i>salicifolia</i> =à feuilles de saule  |
| 8  | <i>Ageratina riparia</i>                          | Jouvence              | ASTERAC.       | Mexique, Antilles                  | <i>riparia</i> =de rivage                |
| 9  | <i>Allophyllus borbonicus</i>                     | Bois de merle         | SAPINDAC.      | Mascareignes.                      | <i>borbonicus</i> =de l'île Bourbon      |
| 10 | <i>Alsophila borbonica</i>                        | Fanjan mâle           | CYATHEAC.      | Réunion, Maurice                   | also=frais, phila=qui aime               |
| 11 | <i>Alsophila celsa</i>                            | Fanjan femelle        | CYATHEAC.      | Réunion, Maurice                   | <i>celsa</i> =haute                      |
| 12 | <i>Amauropelta bergiana</i>                       |                       | THELYPTERIDAC. | Af,Mada,Com,Réunion                | Karl Heinrich Bergius (1790-1818)        |
| 13 | <i>Angraecum borbonicum</i>                       |                       | ORCHIDAC.      | Réunion                            | <i>borbonicum</i> =de l'île Bourbon      |
| 14 | <i>Angraecum expansum</i>                         |                       | ORCHIDAC.      | Réunion, Maurice                   | <i>expansum</i> =étalé                   |
| 15 | <i>Angraecum mauritianum ?</i>                    | Faham bâtard          | ORCHIDAC.      | Mada,Réunion,Mau                   | <i>mauritianum</i> =de l'île Maurice     |
| 16 | <i>Antidesma madagascariensis</i>                 | Bois de cabri blanc   | PHYLLANTAC.    | Mada ?,Com,Masc.                   | desma=lien                               |
| 17 | <i>Antirhea borbonica</i>                         | Bois d'osto           | RUBIAC.        | Mada, Mascareignes                 | rhea=écoulement                          |
| 18 | <i>Aphloia theiformis</i>                         | Change écorce         | APHLOIAC.      | Afr,Mada,Com,Sey,Masc.             | a=sans, phloia=écorce, thei=théier       |
| 19 | <i>Asplenium boltonii</i>                         |                       | ASPLENIAC.     | SE Afr,Mada,Réu                    | James Bolton (1758-1799)                 |
| 20 | <i>Asplenium daucifolium</i> var. <i>lineatum</i> | Fougère vivipare      | ASPLENIAC.     | Mada,Réu, Mau                      | a=sans, splenium=rate                    |
| 21 | <i>Asplenium nitens</i>                           |                       | ASPLENIAC.     | Réunion, Maurice                   | <i>nitens</i> =luisant                   |

|    |                               |                          |             |                          |   |
|----|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---|
| 22 | <i>Astelia hemichrysa</i>     | Ananas marron            | ASTELIAC.   | Réunion, Maurice         | hemi=à moitié, chrysum=doré                                 |
| 23 | <i>Athyrium arborescens</i>   |                          | ATHYRIAC.   | Mada,Com,Réunion         | <i>arborescens</i> =arborescent                             |
| 24 | <i>Badula barthesia</i>       | Bois de savon            | PRIMULAC.   | Réunion                  | Melchior Barthes (1818-1886)                                |
| 25 | <i>Badula borbonica</i>       | Bois de savon            | PRIMULAC.   | Réunion                  | <i>borbonica</i> =de l'île Bourbon                          |
| 26 | <i>Begonia cucullata</i>      | Oseille                  | BEGONIAC.   | Amérique du sud          | <i>cucullata</i> =à capuchon                                |
| 27 | <i>Begonia foliosa</i>        |                          | BEGONIAC.   | ?                        | <i>foliosa</i> =feuillu                                     |
| 28 | <i>Benthamia chlorantha</i>   |                          | ORCHIDAC.   | Réunion, Maurice         | <i>chlorantha</i> =à fleurs vertes                          |
| 29 | <i>Benthamia erinacea</i>     |                          | ORCHIDAC.   | Mada, Réunion            | <i>erinacea</i> =hérissou                                   |
| 30 | <i>Bertiera rufa</i>          | Bois de raisin           | RUBIAC.     | Réunion                  | frères médecins Bertier (XVIIIème siècle)                   |
| 30 | <i>Bocconia frutescens</i>    |                          | PAPAVERAC.  | C Am, Caraïbes           | <i>frutescens</i> =arbustif                                 |
| 31 | <i>Boehmeria macrophylla</i>  | Bois de source           | URTICAC.    | ?                        | Georg Rudolf Boehmer (1723-1803 )                           |
| 32 | <i>Boehmeria penduliflora</i> | Bois de chapelet         | URTICAC.    | Himalaya                 | <i>penduliflora</i> =à fleurs pendantes                     |
| 33 | <i>Boehmeria stipularis</i>   | Bois de source           | URTICAC.    | Réunion, Maurice         | <i>stipularis</i> =à stipules                               |
| 34 | <i>Bulbophyllum sp.</i>       |                          | ORCHIDAC.   |                          |   |
| 35 | <i>Carex brunnea</i>          |                          | CYPERAC.    | Asie,Pacifique,Mada,Masc | <i>brunnea</i> =brune                                       |
| 36 | <i>Carex walhembergia</i>     |                          | CYPERAC.    | Réunion                  | Göran Wahlenberg (1780-1851)                                |
| 35 | <i>Casearia coriacea</i>      | Bois de cabri rouge      | SALICAC.    | Réunion, Maurice         | <i>coriacea</i> =coriace                                    |
| 36 | <i>Cenchrus clandestinus</i>  | Kikuyu                   | POAC.       | Afrique de l'est         | <i>clandestinus</i> =clandestin                             |
| 37 | <i>Cenchrus purpureus</i>     | Canne fourragère         | POAC.       | Afrique tropicale humide | <i>purpureus</i> =pourpre                                   |
| 38 | <i>Chassalia corallioides</i> | Bois de corail           | RUBIAC.     | Réunion                  | <i>corallioides</i> =à allure de corail                     |
| 39 | <i>Chassalia gartneroides</i> | Bois de corail des hauts | RUBIAC.     | Réunion                  | Joseph et Carl Friedrich Gärtner (1732-1791) et (1772-1850) |
| 40 | <i>Claoxylon glandulosum</i>  | Gros bois d'oiseau       | EUPHORBIAC. | Réunion                  | <i>glandulosum</i> =glanduleux                              |
| 41 | <i>Claoxylon parviflorum</i>  | Petit bois d'oiseau      | EUPHORBIAC. | Réunion, Maurice ?       | <i>parviflorum</i> =à petites fleurs                        |
| 42 | <i>Claoxylon racemiflorum</i> | Grand bois cassant       | EUPHORBIAC. | Réunion                  | <i>racemiflorum</i> =à fleurs en grappes                    |

|    |                                    |                      |              |                          |   |
|----|------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| 43 | <i>Clematis mauritiana</i>         | Liane marabit        | RANUNCULAC.  | Mada,Réunion,Mau         | <i>mauritiana</i> =de l'île Maurice                   |
| 44 | <i>Coffea mauritiana</i>           | Café marron          | RUBIAC.      | Réunion, Maurice         | <i>mauritiana</i> =de l'île Maurice                   |
| 45 | <i>Cordemoya integrifolia</i>      | Bois de perroquet    | EUPHORBIAC.  | Réunion, Maurice         | Eugène Jacob de Cordemoy (1835-1911)                  |
| 46 | <i>Cordyline mauritiana</i>        | Canne marronne       | ASPARAGAC.   | Mada,Réunion,Mau         | <i>mauritiana</i> =de l'île Maurice                   |
| 47 | <i>Costularia melicoides</i>       | Herbe mikado         | CYPERAC.     | Réunion, Maurice         | <i>melicoides</i> =à allure de mélisque               |
| 48 | <i>Crassocephalum crepidioides</i> |                      | ASTERAC.     | Afrique, Madagascar      | <i>crepidioides</i> =à allure de crépide              |
| 49 | <i>Crocasmia x crocosmiiflora</i>  | Montbretia           | IRIDAC.      | Afrique du sud           | <i>crocosmiiflora</i> =à fleurs de <i>Crocasmia</i> , |
| 50 | <i>Cryptomeria japonica</i>        | Cryptomeria          | CUPRESSAC.   | Japon, Chine             | <i>japonica</i> =du Japon                             |
| 51 | <i>Cynorkis brevipletra</i>        |                      | ORCHIDAC.    | Réunion                  | pletra=médiator, brevi=court                          |
| 52 | <i>Cynorkis fastigiata</i>         |                      | ORCHIDAC.    | Mada,Com,Sey,Réunion,Mau | <i>fastigiata</i> =à port vertical                    |
| 53 | <i>Cynorkis purpurascens</i>       |                      | ORCHIDAC.    | Mada,Com,Mascareignes    | <i>purpurascens</i> =tirant sur le pourpre            |
| 54 | <i>Cynorkis squamosa</i>           |                      | ORCHIDAC.    | Afr, Mada, Réu, Mau      | <i>squamosa</i> =écailleuse                           |
| 55 | <i>Cyperus distans</i>             |                      | CYPERAC.     |                          | <i>distans</i> =différent                             |
| 56 | <i>Danais fragrans</i>             | Lingue noir          | RUBIAC.      | Mada,Réunion,Mau         | <i>fragrans</i> =parfumé                              |
| 57 | <i>Desmodium intortum</i>          | Colle-colle          | FABAC.       | Amérique                 | <i>intortum</i> =tordu                                |
| 58 | <i>Dicranopteris linearis</i>      | Fougère mille pattes | GLEICHENIAC. | Indigène                 | dicrano=fourchu, pteris=fougère                       |
| 59 | <i>Dombeya ciliata</i>             | Mahot blanc          | MALVAC.      | Réunion                  | <i>ciliata</i> =ciliée                                |
| 60 | <i>Dombeya elegans</i>             | Mahot rose           | MALVAC.      | Réunion                  | <i>elegans</i> =élégant                               |
| 61 | <i>Dombeya ficulnea</i>            | Petit mahot          | MALVAC.      | Réunion                  | <i>ficulnea</i> =à allure de <i>Ficus</i>             |
| 62 | <i>Dombeya pilosa</i>              | Gros mahot blanc     | MALVAC.      | Réunion                  | <i>pilosa</i> =poilue                                 |
| 63 | <i>Dombeya reclinata</i>           | Petit mahot rouge    | MALVAC.      | Réunion                  | <i>reclinata</i> =couchée                             |
| 64 | <i>Doratoxylum apetalum</i>        | Bois de gaulette     | SAPINDAC.    | Mada,Réunion,Mau         | a = sans, petalum = pétale                            |
| 65 | <i>Dracaena reflexa</i>            | Bois de chandelle    | ASPARAGAC.   | Mada,Com,Sey,Masc.       | <i>reflexa</i> --courbée                              |
| 66 | <i>Elaeodendron orientale</i>      | Bois rouge           | CELASTRAC.   | Mascareignes             | <i>orientale</i> =des Indes orientales                |

|    |                                 |                        |                |  |   |
|----|---------------------------------|------------------------|----------------|--|---|
| 67 | <i>Elatostema fagifolia</i>     |                        | URTICAC.       | Réunion  | <i>fagifolia</i> =à feuilles de hêtre                       |
| 68 | <i>Embelia angustifolia</i>     | Liane savon            | PRIMULAC.      | Réunion, Maurice                                   | <i>angustifolia</i> =à feuilles étroites                    |
| 69 | <i>Erica reunionensis</i>       | Branle vert            | ERICAC.        | Réunion  | <i>reunionensis</i> =de La Réunion                          |
| 70 | <i>Erigeron karvinskianus</i>   | Marguerite folle       | ASTERAC.       | Mexique, C Am.                                     | Wilhelm Friedrich Karwinski von Karwin (1780 –1855)         |
| 71 | <i>Erigeron sumatrensis</i>     | Mille feuilles         | ASTERAC.       | Amérique du sud                                    | <i>sumatrensis</i> =de Sumatra                              |
| 72 | <i>Eugenia buxifolia</i>        | Bois de nêfle          | MYRTAC.        | Réunion  | <i>buxifolia</i> =à feuilles de buis                        |
| 73 | <i>Faujasia salicifolia</i>     | Chasse vieillesse      | ASTERAC.       | Réunion  | Barthélemy Faujas de Saint-Fond (1741-1819)                 |
| 74 | <i>Faujasiospis flexuosa</i>    | Liane zig-zag          | ASTERAC.       | Réunion  | <i>flexuosa</i> =sinueux                                    |
| 75 | <i>Ficus densifolia</i>         | Grand affouche         | MORAC.         | Mascareignes                                       | <i>densifolia</i> =à feuillage dense                        |
| 76 | <i>Ficus lateriflora</i>        |                        | MORAC.         | Mascareignes                                       | <i>lateriflora</i> =à fleurs latérales                      |
| 77 | <i>Forgesia racemosa</i>        | Bois de Laurent Martin | ESCALLONIA.    | Réunion  | Antoine Desforges-Boucher (1680-1725)                       |
| 78 | <i>Fuchsia boliviana</i>        | Fuchsia de Bolivie     | ONAGRAC.       | Amérique du sud                                    | Leonhart Fuchs (1501-1566)                                  |
| 79 | <i>Gaertnera vaginata</i>       | Osto café              | RUBIAC.        | Réunion  | Joseph et Carl Friedrich Gärtner (1732-1791) et (1772-1850) |
| 80 | <i>Geniostoma angustifolium</i> | Petit bois cassant     | LOGANIAC.      | Réunion, Maurice                                   | <i>angustifolia</i> =à feuilles étroites                    |
| 81 | <i>Geniostoma borbonicum</i>    | Bois de rat            | LOGANIAC.      | Réunion, Maurice                                   | <i>borbonicum</i> =de l'île Bourbon                         |
| 82 | <i>Hedychium flavescens</i>     | Longose jaunâtre       | ZINGIBERAC.    | E Himalaya   | <i>flavescens</i> =jaunâtre                                 |
| 83 | <i>Hedychium gardnerianum</i>   | Longose jaune et rouge | ZINGIBERAC.    | Himalaya oriental                                  | William Gardner Smith (1866-1928)                           |
| 84 | <i>Helichrysum arnicoides</i>   | Veloutier jaune        | ASTERAC.       | Réunion  | <i>arnicoides</i> =ressemblant à <i>Arnica</i>              |
| 85 | <i>Hibiscus igneus</i>          | Foulsapate             | MALVAC.        | Mascareignes                                       | <i>igneus</i> =relatif au feu                               |
| 86 | <i>Histiopteris incisa</i>      | Fougère bleue          | DENNSTAEDTIAC. | <small>pantropical et reg. temp. australes</small> | <i>incisa</i> =découpée                                     |
| 87 | <i>Holcus lanatus</i>           | Houlque laineuse       | POAC.          | Hémisphère N                                       | <i>lanatus</i> =laineux                                     |
| 88 | <i>Homalium paniculatum</i>     | Corce blanc            | SALICAC.       | Mascareignes                                       | <i>paniculatum</i> =en panicule                             |
| 89 | <i>Hubertia ambavilla</i>       | Ambaville              | ASTERAC.       | Mascareignes                                       | Joseph Hubert (1747-1825)                                   |
| 90 | <i>Hubertia tomentosa</i>       | Ambaville blanche      | ASTERAC.       | Réunion  | <i>tomentum</i> = tout ce qui sert à rembourrer             |

|     |  |                       |                |                                  |  |
|-----|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|--|
| 91  | <i>Humbertacalia tomentosa</i>                         | Liane blanche         | ASTERAC.       | Mada., Réunion                   | Jean-Henri Humbert (1887-1967)               |
| 89  | <i>Hylodesmum repandum</i>                             |                       | FABAC.         | Afr et Asie trop et subtrop      | <i>repandum</i> =répandu                     |
| 90  | <i>Hymenophyllum inaequale</i>                         |                       | HYMENOPHYLLAC. | paléotropical                    | <i>inaequale</i> =inégal                     |
| 91  | <i>Hydrangea macrophylla</i>                           | Hortensia             | HYDRANGEAC.    | Asie                             | macrophylla=à grandes feuilles               |
| 92  | <i>Hypericum lanceolatum</i> subsp. <i>lanceolatum</i> | Fleurs jaunes         | HYPERICAC.     | Comores, Réunion                 | <i>lanceolatum</i> =en forme de fer de lance |
| 93  | <i>Hypochaeris radicata</i>                            | Chicorée pays         | ASTERAC.       | Eurasie, N Afr, Macaronésie      | <i>radicata</i> =enracinée                   |
| 94  | <i>Isachne mauritiana</i>                              |                       | POAC.          | Afr,Mada,Réunion,Mau             | <i>mauritiana</i> =de l'île Maurice          |
| 95  | <i>Juncus effusus</i>                                  | Jonc                  | JUNCAC.        | Europe,Afr,Mada,Réu,Mau          | <i>effusus</i> =répandu                      |
| 96  | <i>Korthalsella gaudichaudii</i>                       | Sourichau             | LORANTHAC.     | Mascareignes                     | Charles Gaudichaud-Beaupré (1789-1854)       |
| 97  | <i>Labourdonnaisia callophyloides</i>                  | Petit natte           | SAPOTAC.       | Réunion, Maurice                 | <i>callophyloides</i> =à allure de takamaka  |
| 98  | <i>Lantana strigocamara</i>                            | Galabert              | VERBENAC.      | cultivar                         | camara= <i>Lantana</i>                       |
| 99  | <i>Lepisorus excavatus</i>                             | Fougère gros lentille | POLYPODIAC.    | Afr,Mada,Com,R,M                 | <i>excavatus</i> =creusé                     |
| 100 | <i>Lepisorus spicatus</i>                              |                       | POLYPODIAC.    | Afr,Com,Sey,Réu,Mau              | <i>spicatus</i> =en épi                      |
| 101 | <i>Ligustrum robustum</i>                              | Troène                | OLEAC.         | Sri lanka, sud de l'Inde         | <i>robustum</i> =robuste                     |
| 102 | <i>Linum usitatissimum</i>                             |                       | LINAC.         | Eurasie                          | <i>usitatissimum</i> =très utile             |
| 103 | <i>Liparis scaposa</i>                                 |                       | ORCHIDAC.      | Réunion                          | <i>scaposa</i> =présentant une hampe         |
| 104 | <i>Lomaridium attenuatum</i>                           |                       | BLECHNAC.      | Afr,Mada,Com,Réunion,Mau         | <i>attenuatum</i> =qui diminue               |
| 105 | <i>Lonicera japonica</i>                               | Chèvrefeuille         | CAPRIFOLIAC.   | Asie de l'est                    | <i>japonica</i> =du Japon                    |
| 106 | <i>Lycopodium clavatum</i>                             |                       | LYCOPODIAC.    | rég temp et froides,Mada,Réu,Mau | <i>clavatum</i> =en forme de massue          |
| 107 | <i>Machaerina iridifolia</i>                           | Paille sabre          | CYPERAC.       | Réunion, Maurice                 | <i>iridifolia</i> =à feuilles d'iris         |
| 108 | <i>Maillardia borbonica</i>                            | Bois de maman         | MORAC.         | Réunion                          | Louis Maillard (1814-1865)                   |
| 109 | <i>Melicope borbonica</i>                              | Catafille             | RUTAC.         | Réunion                          | <i>borbonica</i> =de l'île Bourbon           |
| 110 | <i>Melicope obscura</i>                                | Bois de catafille     | RUTAC.         | Réunion                          | <i>obscura</i> =obscur                       |
| 111 | <i>Melicope obtusifolia</i>                            | Gros patte poule      | RUTAC.         | Réunion, Maurice                 | <i>obtusifolia</i> =à feuilles obtuses       |

|     |   |                          |              |                              |   |
|-----|---|--------------------------|--------------|------------------------------|---|
| 112 | <i>Molinaea alternifolia</i>                        | Tan georges              | SAPINDAC.    | Réunion, Maurice             | <i>alternifolia</i> =à feuilles alternes        |
| 113 | <i>Monimia ovalifolia</i>                           | Mapou à petites feuilles | MONIMIAC.    | Réunion, Maurice             | <i>ovalifolia</i> =à feuilles ovales            |
| 114 | <i>Monimia rotundifolia</i>                         | Mapou à grandes feuilles | MONIMIAC.    | Réunion                      | <i>rotundifolia</i> =à feuilles rondes          |
| 115 | <i>Mussaenda landia</i>                             | Quinquina pays           | RUBIAC.      | Réunion, Maurice             | Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807) |
| 116 | <i>Nasturtium officinale</i>                        | Cresson                  | BRASSICAC.   | Europe et Asie temp, N Af    | <i>officinale</i> =officinal                    |
| 117 | <i>Nastus borbonicus</i>                            | Calumet                  | POAC.        | Réunion                      | <i>borbonicus</i> =de l'île Bourbon             |
| 118 | <i>Noronhia broomeana</i>                           | Bois de cœur bleu        | OLEAC.       | Réunion, Maurice             | Christopher Edmund Broome (1812-1886)           |
| 119 | <i>Nuxia verticillata</i>                           | Bois maigre              | STILBAC.     | Réunion, Maurice             | <i>verticillata</i> =verticillée                |
| 120 | <i>Oberonia disticha</i>                            |                          | ORCHIDAC.    | Af, Mada, Com, Masc          | <i>disticha</i> =distique                       |
| 121 | <i>Ochrosia borbonica</i>                           | Bois jaune               | APOCYNAC.    | Réunion, Maurice             | <i>borbonica</i> =de l'île Bourbon              |
| 122 | <i>Ocotea obtusata</i>                              | Bois de cannelle         | LAURAC.      | Réunion, Maurice             | <i>obtusata</i> =obtuse                         |
| 123 | <i>Oenothera rosea</i>                              |                          | ONAGRAC.     | Amérique du sud              | <i>rosea</i> =rose                              |
| 124 | <i>Olea lancea</i>                                  | Bois d'olive blanc       | OLEAC.       | Mada, Mascareignes           | <i>lancea</i> =élancée                          |
| 125 | <i>Oleandra distenta</i>                            | Fougère liane            | OLEANDRAC.   | Af, Mada, Com, Sey, Réu, Mau | <i>distenta</i> =distante                       |
| 126 | <i>Orobanche minor</i>                              |                          | OROBANCHAC.  | Europe                       | <i>minor</i> =petit                             |
| 127 | <i>Oxalis corniculata</i>                           | Ti trèfle                | OXALIDAC.    | Europe méditerranéenne       | <i>corniculata</i> =cornue                      |
| 128 | <i>Paederia foetida</i>                             | Liane coup de pet        | RUBIAC.      | Asie                         | <i>foetida</i> =fétide                          |
| 129 | <i>Palhinaea cernua</i>                             | Fougère la mariée        | LYCOPODIAC.  | régions trop et subtrop      | <i>cernua</i> =penchée                          |
| 130 | <i>Pandanus montanus</i>                            | Pimpin                   | PANDANAC.    | Réunion                      | <i>montanus</i> =de montagne                    |
| 131 | <i>Pandanus sylvestris</i>                          | Petit vacoua             | PANDANAC.    | Réunion                      | <i>sylvestris</i> =de forêt                     |
| 132 | <i>Paspalum dilatatum</i>                           | Herbe sirop              | POAC.        | Amérique du sud              | <i>dilatatum</i> =élargi                        |
| 133 | <i>Passiflora tripartita</i> var. <i>mollissima</i> | Passiflore banane        | PASSIFLORAC. | de la Colombie au Pérou      | <i>mollissima</i> =très molle                   |
| 134 | <i>Peperomia elliptica</i>                          | Pourpier marron          | PIPERAC.     | Réunion, Maurice             | <i>elliptica</i> =elliptique                    |
| 135 | <i>Persicaria capitata</i>                          | Boules de Boissier       | POLYGONAC.   | Chine à Inde et Sri Lanka    | <i>capitata</i> =munie d'une tête               |

|     |  |                      |               |                                   |  |
|-----|--|----------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| 136 | <i>Persicaria chinensis</i>                    | Liane rouge          | POLYGONAC.    | Asie                              | <i>chinensis</i> =de Chine                     |
| 137 | <i>Persicaria hydropiper</i>                   | Poivre d'eau         | POLYGONAC.    | Eurasie                           | <i>hydropiper</i> =poivre d'eau                |
| 138 | <i>Phlegmariurus ophioglossoides</i>           | Fougère épaulette    | LYCOPODIAC.   | Afr,Mada,Com,Sey,Masc             | <i>ophioglossoides</i> =à allure d'ophiogosse  |
| 139 | <i>Phyllica nitida</i>                         | Branle bâtard        | RHAMNAC.      | Mascareignes                      | <i>nitida</i> =clair                           |
| 140 | <i>Phyllanthus phyllireifolius</i>             | Bois de négresse     | PHYLLANTHAC.  | Réunion, Maurice                  | <i>phyllireifolius</i> =à feuilles de phylaire |
| 141 | <i>Phytolacca americana</i>                    | Faux vin             | PHYTOLACCAC.  | Amérique                          | <i>americana</i> =américain                    |
| 142 | <i>Pilea urticifolia</i>                       |                      | URTICAC.      | Réunion                           | <i>urticifolia</i> =à feuilles d'ortie         |
| 143 | <i>Piper borbonense</i>                        |                      | PIPERAC.      | Mascareignes                      | <i>borbonense</i> =de l'île Bourbon            |
| 144 | <i>Pittosporum senacia</i>                     | Joli cœur des hauts  | PITTOSPORAC.  | Mada, Sey, Réunion, Mau           | Jean-Baptiste Sénac (1693–1770)                |
| 145 | <i>Pityrogramma argentea</i> var. <i>aurea</i> | Fougère d'or         | PTERIDAC.     | Madagascar, Réunion               | <i>aurea</i> =dorée                            |
| 146 | <i>Plantago major</i>                          | Gros plantain        | PLANTAGINAC.  | Europe                            | <i>major</i> =majeur                           |
| 147 | <i>Polyscias bernieri</i>                      | Bois de papaye       | ARALIAC.      | Réunion                           | Charles Joseph Alphonse Bernier (1802-1858)    |
| 148 | <i>Polyscias repanda</i>                       | Bois de papaye       | ARALIAC.      | Réunion                           | <i>repanda</i> =proéminente                    |
| 149 | <i>Polystachya cultriformis</i>                |                      |               | Afr,Mada,Com,Sey,Réu,Mau          | <i>cultriformis</i> =en forme de couteau       |
| 150 | <i>Polystichum ammifolium</i>                  |                      | DRYOPTERIDAC. | Mada,Réunio,Mau                   | <i>ammifolium</i> =à feuilles d'ammi           |
| 151 | <i>Potentilla indica</i>                       | Fraise de l'eau      | ROSAC.        | Asie du sud-est                   | <i>indica</i> =de l'Inde                       |
| 152 | <i>Psathura borbonica</i>                      | Gros bois cassant    | RUBIAC.       | Réunion                           | <i>borbonica</i> =de l'île Bourbon             |
| 153 | <i>Psiadia anchusifolia</i>                    |                      | ASTERAC.      | Réunion                           | <i>anchusifolia</i> =à feuilles de buglosse    |
| 154 | <i>Psiadia boivini</i>                         | Bois de tabac marron | ASTERAC.      | Réunion                           | Louis Hyacinthe Boivin (1808-1852)             |
| 155 | <i>Psiadia laurifolia</i>                      |                      | ASTERAC.      | Réunion                           | <i>laurifolia</i> =à feuilles de laurier       |
| 156 | <i>Psidium catleyanum</i>                      | Goyavier             | MYRTAC.       | Brésil occidental                 | William Cattley (1788-1835)                    |
| 157 | <i>Pteridium aquilinum</i>                     | Fougère aigle        | PTERIDAC.     | cosmopolite                       | <i>aquilinum</i> =d'aigle                      |
| 158 | <i>Ptisana fraxinea</i>                        | Fougère tortue       | MARATTIAC.    | Asie,Afr,Pacif,Mada,Com,Réu,Mau   | <i>fraxinea</i> =de frêne                      |
| 159 | <i>Rhipsalis baccifera</i>                     | La perle             | CACTAC.       | Am,Af,Sri Lanka, Mada,Sey,Réu,Mau | <i>baccifera</i> =qui porte des baies          |

|     |                                   |                      |                |                               |   |
|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|---|
| 160 | <i>Rubus alceifolius</i>          | Raisin marron        | ROSAC.         | Java                          | <i>alceifolius</i> =à feuilles d' <i>Alcea</i>    |
| 161 | <i>Rubus apetalus</i>             |                      | ROSAC.         | E Afr, Mada, Réunion          | <i>apetalus</i> =sans pétales                     |
| 162 | <i>Rubus rosifolius</i>           | Framboise            | ROSAC.         | Indomalaisie                  | <i>rosifolius</i> =à feuilles de rosier           |
| 163 | <i>Rumex abyssinicus</i>          | Grande oseille       | POLYGONAC.     | Afrique, Madagascar           | <i>abyssinicus</i> =d'Abyssinie                   |
| 164 | <i>Schinus terebinthifolius</i>   | Baie rose            | ANACARDIAC.    | Amérique du sud               | <i>terebinthifolius</i> =à feuilles de térébinthe |
| 165 | <i>Selaginella distachya</i>      |                      | SELAGINELLAC.  | Réunion                       | <i>distachya</i> =à deux épis                     |
| 166 | <i>Sideroxylon borbonicum</i>     | Bois de fer bâtard   | SAPOTAC.       | Réunion                       | sidero=de fer, xylon=bois                         |
| 167 | <i>Smilax anceps</i>              | Croc de chien        | SMILACAC.      | Afr, Mada, Com, Sey, Masc     | <i>anceps</i> =incertain                          |
| 168 | <i>Solanum mauritianum</i>        | Bringelle marron     | SOLANAC.       | Amérique du sud               | <i>mauritianum</i> =de l'île Maurice              |
| 169 | <i>Solanum nigrum</i>             | Brède morelle        | SOLANAC.       | Europe                        | <i>nigrum</i> =noir                               |
| 170 | <i>Sonchus oleraceus</i>          | Lastron              | ASTERAC.       | ancien monde                  | <i>oleraceus</i> =du potager                      |
| 171 | <i>Sphaeropteris cooperi</i>      | Fanjan               | CYATHEAC.      | Australie                     | Thomas Cooper (1815-1913)                         |
| 172 | <i>Sphaerostephanos unitus</i>    |                      | THELYPTERIDAC. | Af, Asie, Mada, W Pacif, Masc | <i>unitus</i> =uni                                |
| 173 | <i>Spiraea cantoniensis</i>       | Boule de neige       | ROSAC.         | Chine du sud-est              | <i>cantoniensis</i> =de Canton                    |
| 174 | <i>Sticherus flagellaris</i>      | Fougère mille pattes | GLEICHENIAC.   | Afr, Mada, Com, Masc          | <i>flagellaris</i> =muni d'un fouet               |
| 175 | <i>Stoebe passerinoides</i>       | Branle blanc         | ASTERAC.       | Réunion                       | <i>passerinoides</i> =à allure de passeraie       |
| 176 | <i>Syzygium cymosum</i>           | Bois de pomme        | MYRTAC.        | Réunion, Maurice              | <i>cymosum</i> =à inflorescences en cymes         |
| 177 | <i>Tabernaemontana mauritiana</i> | Bois de lait         | APOCYNAC.      | Réunion, Maurice              | <i>mauritiana</i> =de l'île Maurice               |
| 174 | <i>Tambourissa crassa</i>         | Bois de bombarde     | MONIMIAC.      | Réunion                       | <i>crassa</i> =épaisse                            |
| 175 | <i>Tambourissa elliptica</i>      | Bois de tambour      | MONIMIAC.      | Réunion                       | <i>elliptica</i> =elliptique                      |
| 176 | <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>  | Pissenlit            | ASTERAC.       | Europe                        | <i>Ruderalia</i> =rudérale                        |
| 177 | <i>Thysanolaena latifolia</i>     | Bambou balai         | POAC.          | SE Asie tropicale             | <i>latifolia</i> =à feuilles larges               |
| 178 | <i>Toddalia asiatica</i>          | Liane patte de poule | RUTAC.         | Afr, Inde, Mada, Masc         | <i>asiatica</i> =asiatique                        |
| 179 | <i>Trema orientalis</i>           | Bois d'andrèze       | CANNABAC.      | W Af. trop. à As. et Polyn.   | <i>orientalis</i> =des Indes orientales           |

|     |                                  |                        |             |                        |  |
|-----|----------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| 180 | <i>Trentepohlia</i>              |                        | ALGUE VERTE |                        |  |
| 181 | <i>Turraea ovata</i>             | Bois de quivi          | MELIAC.     | Mascareignes           | Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars (1758-1831)  |
| 182 | <i>Usnea</i>                     | Barbe de Saint-Antoine | LICHEN      |                        |  |
| 183 | <i>Verbena rigida</i>            | Verveine               | VERBENAC.   | Argentine et Brésil    | <i>rigida</i> =rigide                            |
| 184 | <i>Viscum triflorum</i>          | Sourichaupe            | SANTALAC.   | W oc. Indien sauf Mada | tri=trois, florum=fleur                          |
| 185 | <i>Vittaria isoetifolia</i>      | Fougère ficelle        | PTERIDAC.   | Afr, Mada, Com, Masc   | <i>isoetifolia</i> =à feuilles d' <i>Isoetes</i> |
| 186 | <i>Weinmannia tinctoria</i>      | Tan rouge              | CUNONIAC.   | Mascareignes           | Johann Anton Weinmann (1782-1858)                |
| 187 | <i>Zanthoxylum heterophyllum</i> | Poivrier des hauts     | RUTAC.      | Mascareignes           | <i>heterophyllum</i> =à feuilles différentes     |

Nicole Crestey

avril 2026

d'après : l'index du Conservatoire Botanique National de Mascarin  
Flore des Mascareignes  
classification APG III