

# CIMETIERE SAINT- LEU, MUSEE STELLA, POINTE AU SEL 0 – 150 m

N°	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Statut	Etymologie
01	<i>Abutilon exstipulare</i>	Mauve	MALVAC.	Réunion	
02	<i>Abutilon indicum</i>	Mauve du pays	MALVAC.	Asie tropicale	<i>indicum</i> =d'Inde
03	<i>Achyranthes aspera</i>	Herbe le zinc	AMARANTHAC.	pan tropicale	<i>aspera</i> =âpre
04	<i>Actiniopteris semiflabellata</i>		PTERIDAC.	Afr,Arabie,Yémen,Mada,Réunion,Maurice	semi=demi, flabellata=éventail
05	<i>Adansonia digitata</i>	Baobab	MALVAC.	Afrique, Madagascar,Comores	<i>digitata</i> =digité
06	<i>Agave americana</i>	Choca bleu	ASPARAGAC.	E Mexique, SE Etats-Unis	<i>americana</i> =américaine
07	<i>Agave sisalana</i>	Choca	ASPARAGAC.	S Mexique	<i>sisalana</i> =sisal
08	<i>Aloe maculata</i>		ASPARAGAC.	Afrique australe	<i>maculata</i> =maculée
09	<i>Aloe vera</i>	Aloès amer	ASPHODELAC.	SW Arabie	<i>vera</i> =vrai
10	<i>Alternanthera pungens</i>	Brède emballage à piquants	AMARANTHAC.	Amérique du sud	<i>pungens</i> =piquante
11	<i>Amaranthus hybridus</i>	Brède pariétaire	AMARANTHAC.	Amérique	<i>hybridus</i> =hybride
12	<i>Antigonon leptopus</i>	Liane antigone	POLYGONAC.	Mexique, Guatemala	lepto=grêle, pus=pied
13	<i>Argemone mexicana</i>	Chardon	PAPAVERAC.		
14	<i>Arivela viscosa</i>	Pissat de chien	CLEOMAC.	Asie, Afrique du nord	<i>viscosa</i> =visqueuse
15	<i>Bauhinia variegata</i>		FABAC.	Asie tropicale à subtropicale	<i>variegata</i> =variée
16	<i>Boerhavia diffusa</i>	Bécabar bâtard	NYCTAGINAC.	Amérique tropicale	<i>diffusa</i> =diffus
17	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Bougainvillier	NYCTAGINAC.	Brésil	<i>spectabilis</i> =spectaculaire
18	<i>Canavalia rosea</i>	Patate cochon	FABAC.	pan tropicale	<i>rosea</i> =rose
19	<i>Cascabela thevetia</i>	Laurier jaune	APOCYNAC.	Amérique tropicale	André Thévet (1516-1590)
20	<i>Cassytha filiformis</i>	Liane foutafout	LAURAC.	pan tropicale	<i>filiformis</i> =en forme de fil
21	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Filao	CASUARINAC.	Indopacifique	<i>equisetifolia</i> =à feuilles de prêle
22	<i>Catharanthus roseus</i>	Rose amère	APOCYNAC.	Madagascar	<i>roseus</i> =rose
23	<i>Cenchrus ciliaris</i>		POAC.	Afrique, Inde	<i>ciliaris</i> =cilié

24	<i>Cereus hexagonus</i>	Cactus cierge	CACTAC.	Vénézuela à Guyane	<i>hexagonus</i> =à 6 angles
25	<i>Coccinia grandis</i>	Courge écarlate	CUCURBITAC.	paléotropicale	<i>coccinia</i> =rouge, <i>grandis</i> =grand
26	<i>Coccoloba uvifera</i>	Raisin de mer	POLYGONAC.	littoral atlantique Amérique tropicale	<i>uvi</i> =raisin, <i>fera</i> =qui porte
27	<i>Commelina benghalensis</i>	Grosse herbe de l'eau	COMMELINAC.	Afrique, Asie, Madagascar	<i>benghalensis</i> =du Bengale
28	<i>Coptosperma borbonicum</i>	Bois de pintade	RUBIAC.	Réunion, Maurice	<i>borbonicum</i> =de l'île Bourbon
29	<i>Cossinia pinnata</i>	Bois de Judas	SAPINDAC.	Réunion, Maurice	<i>pinnata</i> =penné
30	<i>Cynodon dactylon</i>	Petit chiendent	POAC.	paléotropical	<i>dactylon</i> =digité
31	<i>Delonix regia</i>	Flamboyant	FABAC.	Madagascar	<i>regia</i> =royal
32	<i>Dichrostachys cinerea</i>	Kéké	FABAC.	Afrique, Australie	<i>cinerea</i> =cendré
33	<i>Dodonaea viscosa</i>	Bois d'arnette	SAPINDAC.	pantropical	<i>viscosa</i> =visqueux
34	<i>Dolichandra unguis-cati</i>	Griffe de chat	BIGNONIAC.	Antilles, Mexique, Amérique du sud	<i>unguis</i> =ongle, <i>cati</i> =de chat
35	<i>Dombeya acutangula</i>	Mahot tantan	MALVAC.	Mascareignes	<i>acutangula</i> =à angles aigus
36	<i>Dombeya populnea</i>	Bois de senteur bleu	MALVAC.	Réunion, Maurice	<i>populnea</i> =à allure de peuplier
37	<i>Elaeodendron orientale</i>	Bois rouge	CELASTRAC.	Mascareignes	<i>orientale</i> =des Indes orientales
38	<i>Ehretia cymosa</i>	Bois malgache	EHRETIAC.	Afrique, Mada, Comores, Aldabra	<i>cymosa</i> =en cyme
39	<i>Erigeron sumatrensis</i>	Mille feuilles	ASTERAC.	Amérique du sud	<i>sumatrensis</i> =de Sumatra
40	<i>Euphorbia lactea</i>	Esquine	EUPHORBIAC.	Asie tropicale	<i>lactea</i> =laiteuse
41	<i>Euphorbia stenoclada</i>		EUPHORBIAC.	Madagascar, Europa	<i>steno</i> =serré, <i>clada</i> =branche
42	<i>Euphorbia tirucalli</i>	Bois de lait	EUPHORBIAC.	Angola ?	<i>tiru</i> =bon, <i>kalli</i> =euphorbe (Inde)
43	<i>Euphorbia tithymaloides</i>	Pantouflier	EUPHORBIAC.	Floride, Amérique du sud	<i>tithymaloides</i> =à allure de tithymal
44	<i>Ficus elastica</i>	Caoutchouc	MORAC.	Asie tropicale	<i>elastica</i> =élastique
45	<i>Furcraea foetida</i>	Choca vert	ASPARAGAC.	S et C Amérique, Grandes Antilles, Trinidad	<i>foetida</i> =qui sent mauvais
46	<i>Gliricidia sepium</i>		FABAC.	Amérique du sud	<i>sepium</i> =des haies
47	<i>Gossypium herbaceum</i>	Coton	MALVAC.		<i>herbaceum</i> =herbacé
48	<i>Heliotropium foertherianum</i>	Veloutier	HELIOTROPIAC.	Afrique, océan Indien à Polynésie	Harald Förther (1963- )
49	<i>Heteropogon contortus</i>	Herbe polisson	POAC.	paléotropical	<i>contortus</i> =entortillé
50	<i>Ipomoea carnea</i>		CONVOLVULAC.	S et C Amérique	<i>carnea</i> =fait de chair

51	<i>Ipomoea obscura</i>		CONVOLVULAC.	Afrique,Asie, Madagascar,Sey,Océanie	<i>obscura</i> =obscur
52	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	Patate à Durand	CONVOLVULAC.	pantropical	pes=pied, caprae=de chèvre
53	<i>Jatropha integerrima</i>	Jatropha-fleur	EUPHORBIAC.	Cuba, Saint-Domingue, Antilles	<i>integerrima</i> =complet
54	<i>Jatropha gossypifolia</i>		EUPHORBIAC.	Amérique tropicale	gossypifolia=à feuilles de cotonnier
55	<i>Lantana strigocamara</i>	Galabert	VERBENAC.	cultivar	<i>camara</i> = <i>Lantana</i>
56	<i>Latania lontaroides</i>	Latanier rouge	ARECAC.	Réunion	<i>lontaroides</i> =à allure de <i>Lontarus</i>
57	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Monte au ciel	LAMIAC.	Afrique, Inde	<i>nepetifolia</i> =à feuilles de Népète
58	<i>Leucaena leucocephala</i>	Cassi	FABAC.	Amérique centrale	leuco=blanc, cephalo=tête
59	<i>Macroptilium atropurpureum</i>	Siratro	FABAC.	Amérique tropicale	atro=noir, purpureum=pourpre
60	<i>Moringa oleifera</i>	Mouroungue	MORINGAC.	NW Inde et Pakistan	<i>oleifera</i> =oléagineux
61	<i>Murraya paniculata</i>	Rameau	RUTAC.	Asie tropicale	<i>paniculata</i> =en panicule
62	<i>Parkinsonia aculeata</i>	Quatre épingles	FABAC.	S Amérique du nord	<i>aculeata</i> =épineux
63	<i>Parthenium hysterophorus</i>	Camomille	ASTERAC.	S USA et Antilles	hystero=utérus, phorus=qui porte
64	<i>Passiflora foetida</i>	Poc-poc	PASSIFLORAC.	Amérique tropicale et subtropicale	<i>foetida</i> =qui sent mauvais
65	<i>Peltophorum pterocarpum</i>		FABAC.	Australie, Asie tropicale	ptero=aile, carpum=fruit
66	<i>Phyllanthus casticum</i>	Bois de demoiselle	PHYLLANTHAC.	Inde,Timor, Mada, Sey, Mascareignes	<i>casticum</i> cf Bois castique
67	<i>Pithecellobium dulce</i>	Tamarin d'Inde	FABAC.	Mexique à Colombie	<i>dulce</i> =doux
68	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Ti baume	LAMIAC.	Afrique	<i>amboinicus</i> =d'Amboine
69	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Ti baume	LAMIAC.	Afrique	<i>amboinicus</i> =d'Amboine
70	<i>Plumeria pudica</i>		APOCYNAC.	Amérique du sud	<i>pudica</i> =pudique
71	<i>Polyscias cutispongia</i>	Bois d'éponge	ARALIAC.	Réunion	cuti=peau, spongia=éponge
72	<i>Pongamia pinnata</i>	Pongame	FABAC.	Asie, Australie, Pacifique	<i>pinnata</i> =pennée
73	<i>Poupartia borbonica</i>	Bois blanc rouge	ANACARDIAC.	Réunion, Maurice	borbonica=de l'île Bourbon
74	<i>Pouzolzia laevigata</i>	Bois de fièvre	URTICAC.	Réunion, Maurice	<i>laevigata</i> =lissée
75	<i>Prosopis juliflora</i>	Zépinard	FABAC.	N Amérique du sud,Antilles,Mexique	<i>juliflora</i> =fleur de juillet
76	<i>Ricinus communis</i>	Tantan	EUPHORBIAC.	Afrique, Moyen-Orient	<i>communis</i> =commun
77	<i>Ruellia brittoniana</i>		ACANTHAC.	Mexique, S Etats-Unis	Nathaniel Lord Brittonn (1859-1934)

78	<i>Ruizia cordata</i>	Bois de senteur blanc	MALVAC.	Réunion	<i>cordata</i> =cordée
79	<i>Sansevieria metallica</i>	Sansevière	ASPARAGAC.	Afrique	<i>metallica</i> =métallique
80	<i>Scaevola taccada</i>	Manioc bord de mer	GOODENIAC.	indopacifique	<i>scaevola</i> =gaucher
81	<i>Senna siamea</i>	Cassia du Siam	FABAC.	SE Asie tropicale	<i>siamea</i> =du Siam
82	<i>Selenicereus undatus</i>	Pitaya	CACTAC.	Amérique tropicale	<i>undatus</i> =ondoyant
83	<i>Spathodea cspanulata</i>	Tulipier du Gabon	BIGNONIAC.	Afrique	<i>campanulata</i> =campanulée
84	<i>Stylosanthes fruticosa</i>		FABAC.	Afrique, Arabie, Inde, Madagascar	<i>fruticosa</i> =buissonneux
85	<i>Syzygium cumini</i>	Jamblon	MYRTAC.	Indo-Malaisie	<i>cumini</i> =de cumin
86	<i>Tamarindus indica</i>	Tamarinier	FABAC.	Inde	<i>indica</i> =de l'Inde
87	<i>Terminalia bentzoe</i>	Benjoin	COMBRETAC.	Mascareignes	<i>bentzoe</i> = benjoin
88	<i>Terminalia catappa</i>	Badamier	COMBRETAC.	Littoral indo-pacifique	ketapang=badamier (Indonésie)
89	<i>Thespesia populnea</i>	Porché	MALVAC.	pantropical	<i>populnea</i> =de peuplier
90	<i>Thespesia populneoides</i>	Porché	MALVAC.	Côtes océan Indien	<i>populneoides</i> =à allure de peuplier
91	<i>Tridax procumbens</i>	Casse tout seul	ASTERAC.	Amérique centrale	<i>procumbens</i> =rampant
92	<i>Typha domingensis</i>	Voune	TYPHAC.	pantropical	<i>domingensis</i> =de Saint-Domingue
93	<i>Vachellia farnesiana</i>	Zépinard	FABAC.	Amérique tropicale	Alessandro Farnese le jeune (1520-1589)
94	<i>Volkameria heterophylla</i>	Bois de chenille	LAMIAC.	Réunion, Maurice	<i>heterophylla</i> =hétérophylle
95	<i>Withania somnifera</i>	Ti poc-poc	SOLANAC.	Méditerranée, Afrique à Inde	<i>somnifera</i> =sommifère

Nicole Crestey  
 le 21août 2025  
 d'après Flore des Mascareignes  
 Index du Conservatoire Botanique National des Mascariens  
 Classification APG III (2009)